

# 經濟部所屬事業機構 113 年新進職員甄試試題

類別：土地開發

節次：第二節

科目：1. 政府採購法規 2. 環境規劃與都市設計

注意  
事項

1. 本試題共 4 頁(A3 紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，須用 2B 鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，答錯不倒扣；畫記多於 1 個選項或未作答者，該題不予計分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 考試結束前離場者，試題須隨答案卡繳回，俟本節考試結束後，始得至原試場或適當處所索取。
7. 考試時間：90 分鐘。

- [A] 1. 下列何者非屬政府採購法第22條第1項第4款所稱「原供應廠商」？  
(A)原訂約廠商之關係企業 (B)原訂約廠商之分包廠商  
(C)原製造廠商 (D)原訂約廠商
- [C] 2. 機關與廠商因採購履約爭議未能達成協議者，得向採購申訴審議委員會申請下列何種處理？  
(A)申訴 (B)仲裁 (C)調解 (D)訴訟
- [D] 3. 機關辦理100萬元之採購，如依政府採購法第52條第1項第2款採未訂底價之最低標決標者，其審查投標廠商之標價，應成立下列何種委員會？  
(A)稽核委員會 (B)評核委員會 (C)評選委員會 (D)評審委員會
- [C] 4. 有關機關採購軟體之使用權利，下列敘述何者正確？  
(A)不適用政府採購法 (B)屬工程採購 (C)屬財物採購 (D)屬勞務採購
- [A] 5. 機關於簽約後發現得標廠商於決標前有政府採購法第50條第1項之情形，應撤銷決標、終止契約或解除契約，但因撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益者，得報經下列何者核准而不受此限？  
(A)上級機關 (B)主管機關 (C)機關首長 (D)審計機關
- [D] 6. 下列何者為機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法所稱「有關單位」？  
(A)上級單位 (B)主計單位 (C)會計單位 (D)政風單位
- [A] 7. 機關辦理採購，下列何者非屬優良廠商得予減收金額之項目？  
(A)預付款扣回款 (B)押標金 (C)履約保證金 (D)保固保證金
- [B] 8. 下列何種採購無需辦理公開閱覽？  
(A)查核金額以上之特殊工程採購 (B)查核金額以上性質單純之工程採購  
(C)查核金額以上非重複性之工程採購 (D)不適用政府採購條約或協定之巨額工程採購
- [D] 9. 下列何者非屬政府採購法第27條第1項公開招標或選擇性招標之招標公告應登載事項？  
(A)有案號者，其案號 (B)招標標的之名稱及數量摘要  
(C)招標文件領取地點 (D)底價金額
- [A] 10. 有關共同投標廠商之共同投標協議書，下列何者有誤？  
(A)協議書內容與契約規定不符者，以協議書內容為準  
(B)應載明各成員於得標後連帶負履行契約責任  
(C)應載明各成員之主辦項目及所占契約金額比率  
(D)協議書內容，非經機關同意不得變更

- [B] 11. 機關成立採購評選委員會時，應一併成立幾人以上之工作小組？  
(A) 1人 (B) 3人 (C) 5人 (D) 不必成立工作小組
- [C] 12. 廠商對於機關之採購異議處理結果不服，該採購金額為下列何者時，廠商得依政府採購法第76條規定，以書面向該管採購申訴審議委員會申訴？  
(A) 10萬元 (B) 100萬元 (C) 150萬元 (D) 無論金額大小
- [A] 13. 有關機關辦理採購，下列何者應報請上級機關派員監辦？  
(A) 1,200萬元勞務採購之驗收 (B) 2,500萬元工程採購之議價  
(C) 4,500萬元財物採購之決標 (D) 5,800萬元工程採購之審標
- [C] 14. 有關投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準，下列敘述何者正確？  
(A) 1億元之特殊工程採購，機關不得訂定投標廠商之實收資本額  
(B) 廠商營業稅或所得稅之納稅證明，不得以主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之  
(C) 投標廠商為外國廠商者，得免附具加入工業或商業團體之證明  
(D) 特殊或巨額採購之投標廠商倘未符合招標文件規定之資本額者，不得以銀行或保險公司之履約及賠償連帶保證責任、連帶保證保險單代之
- [B] 15. 採購人員接受與職務或利益有關廠商之廣告物價值逾500元，退還有困難者，得於幾日內付費收受、歸公或轉贈慈善機構？  
(A) 5日 (B) 7日 (C) 10日 (D) 14日
- [D] 16. 機關辦理保全勞務採購，預估1年100萬元，並於招標文件及招標公告中載明訂約2年，履約情形良好者，將依政府採購法第22條第1項第7款續約2次每次1年，其採購金額為多少？  
(A) 100萬元 (B) 200萬元 (C) 300萬元 (D) 400萬元
- [C] 17. 依政府採購法第58條規定，下列何者非屬最低標廠商標價低於底價百分之七十之處理程序？  
(A) 經機關評估廠商說明合理，決標予該廠商  
(B) 經機關評估廠商說明不合理，不決標予該廠商  
(C) 經機關評估廠商說明尚非完全合理，通知最低標廠商繳納差額保證金  
(D) 經機關評估廠商標價並無降低品質、不能誠信履約之虞，逕決標予該廠商
- [A] 18. 機關於招標文件提及特定廠牌，並註明「或同等品」字樣時，下列何者非屬所列廠牌應符合之情形？  
(A) 尺寸規格應相同 (B) 僅供廠商參考 (C) 非特定代理商獨占 (D) 價格應相當
- [D] 19. 有關工程採購案依政府採購法第22條第1項第6款辦理限制性招標應符合之條件，下列敘述何者有誤？  
(A) 在原招標目的範圍內  
(B) 因未能預見之情形，必須追加契約以外之工程  
(C) 另行招標，確有產生重大不便及技術或經濟上困難之虞  
(D) 追加累計金額未逾原主契約金額
- [A] 20. 機關允許外國廠商參與之採購，投標廠商以等值外幣繳納押標金者，除招標文件另有規定外，以繳納日前一辦公日臺灣銀行外匯交易收盤之何種匯率折算？  
(A) 即期買入 (B) 即期賣出 (C) 現鈔買入 (D) 現鈔賣出
- [D] 21. 有關最有利標受評廠商資料之保密作業，下列敘述何者有誤？  
(A) 原則上評選後仍應保守秘密  
(B) 得標廠商受評選之樣品，得於決標後公開  
(C) 未得標廠商受評選之樣品，得於決標後發還  
(D) 所有受評選之樣品，應於決標後公開
- [B] 22. 依押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定，下列何者有誤？  
(A) 廠商以銀行之書面連帶保證繳納者，其有效期應較招標文件規定之報價有效期長30日  
(B) 採電子投標之廠商得減收押標金，但減收額度以不逾百分之二十為限  
(C) 廠商以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，於向金融機構設定質權時，無需質權人會同辦理  
(D) 廠商得以金融機關簽發未填寫受款人之支票繳納

- [C] 23. 公開招標及選擇性招標之開標，下列何者非屬政府採購法施行細則第49條招標文件得免標示開標之時間及地點？
- (A)選擇性招標之資格審查，供建立合格廠商名單  
(B)分段開標，後續階段開標之時間及地點無法預先標示者  
(C)最有利標  
(D)軍事機密採購
- [B] 24. 有關等標期，下列何者有誤？
- (A)自公告日起算  
(B)自邀標日之次日起算  
(C)截止投標時間如為當日下午時間，該日算入  
(D)截止投標時間如未達當日下午時間，該日不算入
- [A] 25. 履約期間以工作天計算者，下列何者應計入工期？
- (A)補行上班日 (B)春節 (C)勞動節 (D)中秋節
- [D] 26. 依都市計畫定期通盤檢討實施辦法規定，社區公園每一計畫處所最少設置一處，人口在10萬以上之計畫處所最小面積不得小於幾公頃為原則？
- (A)1公頃 (B)2公頃 (C)3公頃 (D)4公頃
- [A] 27. 依都市更新建築容積獎勵辦法規定，關於取得候選綠建築證書之獎勵容積，下列何者有誤？
- (A)合格級：基準容積4% (B)銀級：基準容積6%  
(C)黃金級：基準容積8% (D)鑽石級：基準容積10%
- [B] 28. 依共同管道法規定，共同管道系統經公告後，一定期間應辦理通盤檢討。前述「一定期間」為下列何者？
- (A)1年~3年 (B)3年~5年 (C)5年~7年 (D)7年~10年
- [B] 29. 關於「跨域治理」，下列敘述何者有誤？
- (A)可創造經濟效益  
(B)強調階層性之監督  
(C)跨越轄區、機關、組織之整合性治理作為  
(D)為解決經濟發展造成區域空間及規模所產生的問題
- [B] 30. 「扇形模式」為都市土地空間結構模型重要理論之一，該理論假設下列何者有誤？
- (A)強調鐵路重要性  
(B)以多核心理論為基礎  
(C)商業區位於交通易達性最高之市中心  
(D)高所得住宅區為追求更高品質，會沿著交通設施發展到稍偏遠之地帶
- [A] 31. 1992年聯合國舉行「地球高峰會」中所發表之「21世紀議程」，主要為推動下列何種理念？
- (A)永續發展 (B)濕地保育 (C)資源保護 (D)貿易協定
- [D] 32. 依都市計畫法規定，為發展工業或為保持優美風景或因其他目的而劃定之特定地區，應擬定下列何種計畫？
- (A)市(鎮)計畫 (B)風景區計畫 (C)專用區計畫 (D)特定區計畫
- [B] 33. 依海岸管理法規定，關於海岸保護計畫應載明事項，下列何者有誤？
- (A)海岸保護區之範圍 (B)海岸防護設施之種類、規模及配置  
(C)禁止及相容之使用 (D)保護、監測與復育措施及方法
- [D] 34. 依都市計畫法規定，下列何者應擬定鄉街計畫？①人口集居3年前已達3,000人，而在最近5年內已增加1/3以上之地區 ②人口集居達3,000人，而其中工商業人口占就業總人口50%以上之地區 ③鄉公所所在地 ④省會、市。
- (A)①② (B)①③ (C)①④ (D)②③
- [B] 35. 國家公園得按區域內現有土地利用型態及資源特性劃分各區進行管理，關於分區種類，下列何者有誤？
- (A)特別景觀區 (B)風景區 (C)遊憩區 (D)一般管制區

- [C] 36. 「供國家公園整個區域之保護、利用及發展等經營管理上所需之綜合性計畫」，請問該敘述內容係屬下列何者之定義？  
 (A)國家自然公園計畫 (B)國家公園事業計畫 (C)國家公園計畫 (D)一般管制區計畫
- [A] 37. 依都市計畫定期通盤檢討實施辦法規定，下列何者非屬辦理細部計畫通盤檢討時，應視需要擬定之生態都市規劃原則？  
 (A)碳排計算及開發管制原則 (B)水與綠網絡系統串聯規劃設計原則  
 (C)地區風貌發展及管制原則 (D)地區人行步道及自行車道之建置原則
- [C] 38. 下列何者非屬容受力概念應用於土地規劃採用之分析方法？  
 (A)人口成長門檻 (B)生態系統模型 (C)每人所需綠地面積 (D)土地使用適宜性分析
- [C] 39. 以資源供給為導向，評估可供活動系統需求之供給能力，且滿足地區發展而不影響生活環境品質，屬於下列何種容受力分析？  
 (A)社會容受力 (B)設施容受力 (C)環境容受力 (D)經濟容受力
- [C] 40. 下列何者非屬綠建築標章認證之4大類別？  
 (A)健康綠建材 (B)生態綠建材 (C)耐久綠建材 (D)高性能綠建材
- [C] 41. 下列何者非屬綠建築的評估指標？  
 (A)日常節能 (B)室內環境 (C)環境保護 (D)污水垃圾改善
- [D] 42. 依都市計畫定期通盤檢討實施辦法規定，下列何者非屬都市設計內容應表明事項？  
 (A)景觀計畫 (B)防災、救災空間及設施配置事項  
 (C)管理維護計畫 (D)實施大規模整體開發地區
- [D] 43. SWOT分析是一種常用的戰略規劃工具，下列何者非屬SWOT要素？  
 (A)機會 (B)威脅 (C)優勢 (D)競爭
- [B] 44. 依現行國土計畫法規定，全國國土計畫及直轄市、縣(市)國土計畫應視實際發展情況，每幾年通盤檢討一次？  
 (A)5年、10年 (B)10年、5年 (C)10年、8年 (D)10年、10年
- [A] 45. 依濕地保育法規定，下列何者非屬濕地系統功能分區？  
 (A)國家公園區 (B)環境教育區 (C)生態復育區 (D)管理服務區
- [C] 46. 「指取得建造執照之建築物、尚在施工階段之特種建築物、原有合法建築物或社區，經認可符合綠建築評估指標所取得之證書」，該敘述內容為下列何者之定義？  
 (A)綠建築標章 (B)建築能效標示  
 (C)候選綠建築證書 (D)候選建築能效證書
- [C] 47. 下列何者非屬區域計畫法施行細則規定之環境敏感地區？  
 (A)天然災害 (B)生態 (C)原住民部落 (D)資源生產
- [B] 48. 依都市計畫法規定，未發布細部計畫地區，應限制其建築使用及變更地形，但主要計畫發布已逾幾年以上，而能確定建築線或主要公共設施已照主要計畫興建完成者，得依有關建築法令之規定，由主管建築機關指定建築線，核發建築執照？  
 (A)1年 (B)2年 (C)3年 (D)4年
- [B] 49. 依都市計畫法臺灣省施行細則，關於申請興建農舍須符合之規定，下列何者有誤？  
 (A)興建農舍之申請人必須具備農民身分  
 (B)農舍之高度不得超過4層或16公尺  
 (C)建築總樓地板面積不得超過660平方公尺  
 (D)建築面積不得超過申請興建農舍之該宗農業用地面積10%
- [D] 50. 進行土地使用適宜性分析時，「先將研究地區，由航照圖研判或實地勘查的結果，根據地形、植被、土壤、土地使用等可判斷的地景，化為數個同質區，再依所劃定的分區，研擬一個評估適宜性的表格，並定性描述每一個區域做某種行為時，會產生的問題及影響，再以此分其適宜性的等級，續根據評等表，就每一種土地使用在地圖上表示出來，顯示出每一個同質區域做該土地使用的適宜性」，該敘述係屬下列何種土地使用適宜性分析方法？  
 (A)非線性組合法 (B)序位法 (C)線性組合法 (D)型態法