

大潭發電廠施工暨營運期間環境監測工作

111 年第 1 季監測成果摘要

監 測 計 畫 內 容	成 果 摘 要									
<p>空氣品質</p> <p>一、項目： 總懸浮微粒(TSP)、懸浮微粒(PM₁₀)、細懸浮微粒(PM_{2.5})、二氧化硫(SO₂)、二氧化氮(NO₂)、氮氧化物(NO_x)、臭氧(O₃)、風速、風向。</p> <p>二、地點： 觀音國小、永安國小、大潭國小、新屋國小、新坡國小及大坡國小，共計 6 個測站。</p> <p>三、頻率： 每季 1 次，每次以連續自動監測儀器進行一次 24 小時連續紀錄分析。</p>	一、執行情形：									
	測站	大潭國小	新坡國小	新屋國小	觀音國小	永安國小	大坡國小			
	項目、日期	111.01.24~111.01.28，分別於觀音國小、永安國小、大潭國小、新屋國小、新坡國小及大坡國小等均設置空氣品質監測站，其各項目均採連續監測。								
	二、監測值：									
	測站	單位	大潭國小	新坡國小	新屋國小	觀音國小	永安國小	大坡國小	空氣品質標準	
	項目、監測值									
	TSP(24 小時值)	µg/m ³	42	38	61	53	67	66	—	
	PM ₁₀ (日平均值)	µg/m ³	24	22	35	26	33	35	100	
	PM _{2.5} (日平均值)	µg/m ³	9	9	9	10	10	8	35	
	SO ₂	最大小時平均值	ppm	0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.075
日平均值		ppm	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002	—	
NO ₂	最大小時平均值	ppm	0.010	0.007	0.012	0.015	0.016	0.007	0.1	
	日平均值	ppm	0.007	0.004	0.007	0.007	0.007	0.005	—	
NO _x	最大小時平均值	ppm	0.012	0.011	0.016	0.017	0.023	0.009	—	
	日平均值	ppm	0.009	0.007	0.009	0.009	0.009	0.006	—	
O ₃	最大小時平均值	ppm	0.028	0.052	0.040	0.047	0.042	0.035	0.12	
	八小時平均值	ppm	0.018	0.047	0.033	0.043	0.038	0.032	0.06	
風速	日平均值	m/s	2.0	4.2	0.4	1.0	2.7	5.0	—	
	風向	最頻風向	NNE	N	S	WNW	NE	NE	—	
<p>註：1.法規標準乃採用民國 109 年 9 月 18 日(環署空字第 1091159220 號)環保署修正公布之「空氣品質標準」。</p> <p>2. “—” 表無法規標準。</p>										
三、摘要：本季各測站項目測值均符合空氣品質標準。										
四、異常狀況處理情形：無。										

監測計畫內容	成果摘要																																																																																																																																																																																									
<p>河川水質</p> <p>一、項目： 水溫、濁度、溶氧量、pH值、懸浮固體、氯鹽、大腸桿菌群、氨氮、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、汞)、生化需氧量、導電度、總磷、硝酸鹽氮、正磷酸鹽、指標生物。</p> <p>二、地點： 小飯壠溪口及新屋溪口各1處，共計2個測站。</p> <p>三、頻率： 每季1次，含漲、退潮水樣。</p>	<p>一、執行情形：</p> <table border="1" data-bbox="592 237 1461 555"> <thead> <tr> <th>項目、日期</th> <th>測站 1 新屋溪 漲退潮</th> <th>測站 2 小飯壠溪 漲退潮</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水溫、濁度、溶氧量、pH值、懸浮固體、氯鹽、大腸桿菌群、氨氮、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、汞)、生化需氧量、導電度、總磷、硝酸鹽氮、正磷酸鹽</td> <td>111.02.08</td> <td>111.02.08</td> </tr> <tr> <td>指標生物</td> <td colspan="2">111.02.08~111.02.09</td> </tr> </tbody> </table> <p>二、監測值：</p> <p>1.水質分析：</p> <table border="1" data-bbox="584 636 1461 1424"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>測站</th> <th>單位</th> <th>測站 1 新屋溪 漲退潮</th> <th>丙類水體 水質標準</th> <th>測站 2 小飯壠 溪漲退潮</th> <th>丁類水 體水質 標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>溫度</td> <td></td> <td>°C</td> <td>15.6~15.9</td> <td>—</td> <td>15.3~16.3</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>濁度</td> <td></td> <td>NTU</td> <td>28~30</td> <td>—</td> <td>25~28</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>DO</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>6.1~6.4</td> <td>≥4.5</td> <td>6.9~7.8</td> <td>≥3.0</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td></td> <td>—</td> <td>7.4~7.5</td> <td>6.5~9</td> <td>7.1~7.2</td> <td>6~9</td> </tr> <tr> <td>SS</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>19.3~30.8</td> <td>≤40</td> <td>18.9~21.3</td> <td>≤100</td> </tr> <tr> <td>氯鹽</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>75.0~82.1</td> <td>—</td> <td>87.2~409</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>大腸桿菌群</td> <td></td> <td>CFU/100mL</td> <td>3.0×10⁴~3.2×10⁴</td> <td>≤1.0×10⁴</td> <td>2.6×10⁴~4.6×10⁴</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>氨氮</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>0.29~1.19</td> <td>≤0.3</td> <td>0.13~0.64</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>銅</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>0.021~0.027</td> <td>≤0.03</td> <td>均為 0.003</td> <td>≤0.03</td> </tr> <tr> <td>鋅</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>0.012~0.016</td> <td>≤0.5</td> <td>0.020~0.049</td> <td>≤0.5</td> </tr> <tr> <td>鉛</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>均為 ND</td> <td>≤0.01</td> <td>均為 ND</td> <td>≤0.01</td> </tr> <tr> <td>鎘</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>均為 ND</td> <td>≤0.005</td> <td>均為 ND</td> <td>≤0.005</td> </tr> <tr> <td>汞</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>均為 ND</td> <td>≤0.001</td> <td>均為 ND</td> <td>≤0.001</td> </tr> <tr> <td>BOD</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>4.6~5.1</td> <td>≤4.0</td> <td>2.7~3.1</td> <td>≤8.0</td> </tr> <tr> <td>導電度</td> <td></td> <td>µmho/cm</td> <td>772~799</td> <td>—</td> <td>577~1,940</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>總磷</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>0.389~0.481</td> <td>—</td> <td>0.158~0.204</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>硝酸鹽氮</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>3.50~3.67</td> <td>—</td> <td>1.45~2.54</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>正磷酸鹽</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>0.784~0.818</td> <td>—</td> <td>0.316~0.372</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：1.依桃園市政府於104.11.19公告「新屋溪水區及水體分類」劃定丙類陸域地面水體水質標準；小飯壠溪尚未劃定水體分類等級，仍暫以丁類陸域地面水體水質標準之比較基準。 2.依環保署於106年9月13日(環署水字第1060071140號)修正公佈之「地面水體分類及水質標準」，作為水質監測之基準。 3."■"表示超過標準值。</p> <p>2.指標生物：</p> <p>(1)魚類資源、底棲生物：</p> <table border="1" data-bbox="584 1715 1461 2007"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">測站</th> <th colspan="2">底棲生物</th> </tr> <tr> <th>小飯壠溪</th> <th>新屋溪</th> <th>小飯壠溪</th> <th>新屋溪</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>種類(種)</td> <td>10種</td> <td>7種</td> <td>13種</td> <td>9種</td> </tr> <tr> <td>數量(尾、隻次)</td> <td>21尾</td> <td>18尾</td> <td>29隻次</td> <td>22隻次</td> </tr> <tr> <td>優勢度指數(λ)</td> <td>0.86</td> <td>0.81</td> <td>0.89</td> <td>0.85</td> </tr> <tr> <td>多樣性指數(H')</td> <td>0.92</td> <td>0.77</td> <td>1.04</td> <td>0.87</td> </tr> <tr> <td>豐富度指標(SR)</td> <td>6.81</td> <td>4.78</td> <td>8.21</td> <td>5.96</td> </tr> <tr> <td>均勻度指數(J')</td> <td>0.92</td> <td>0.91</td> <td>0.94</td> <td>0.91</td> </tr> </tbody> </table>					項目、日期	測站 1 新屋溪 漲退潮	測站 2 小飯壠溪 漲退潮	水溫、濁度、溶氧量、pH值、懸浮固體、氯鹽、大腸桿菌群、氨氮、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、汞)、生化需氧量、導電度、總磷、硝酸鹽氮、正磷酸鹽	111.02.08	111.02.08	指標生物	111.02.08~111.02.09		項目	測站	單位	測站 1 新屋溪 漲退潮	丙類水體 水質標準	測站 2 小飯壠 溪漲退潮	丁類水 體水質 標準	溫度		°C	15.6~15.9	—	15.3~16.3	—	濁度		NTU	28~30	—	25~28	—	DO		mg/L	6.1~6.4	≥4.5	6.9~7.8	≥3.0	pH		—	7.4~7.5	6.5~9	7.1~7.2	6~9	SS		mg/L	19.3~30.8	≤40	18.9~21.3	≤100	氯鹽		mg/L	75.0~82.1	—	87.2~409	—	大腸桿菌群		CFU/100mL	3.0×10 ⁴ ~3.2×10 ⁴	≤1.0×10 ⁴	2.6×10 ⁴ ~4.6×10 ⁴	—	氨氮		mg/L	0.29~1.19	≤0.3	0.13~0.64	—	銅		mg/L	0.021~0.027	≤0.03	均為 0.003	≤0.03	鋅		mg/L	0.012~0.016	≤0.5	0.020~0.049	≤0.5	鉛		mg/L	均為 ND	≤0.01	均為 ND	≤0.01	鎘		mg/L	均為 ND	≤0.005	均為 ND	≤0.005	汞		mg/L	均為 ND	≤0.001	均為 ND	≤0.001	BOD		mg/L	4.6~5.1	≤4.0	2.7~3.1	≤8.0	導電度		µmho/cm	772~799	—	577~1,940	—	總磷		mg/L	0.389~0.481	—	0.158~0.204	—	硝酸鹽氮		mg/L	3.50~3.67	—	1.45~2.54	—	正磷酸鹽		mg/L	0.784~0.818	—	0.316~0.372	—	項目	測站		底棲生物		小飯壠溪	新屋溪	小飯壠溪	新屋溪	種類(種)	10種	7種	13種	9種	數量(尾、隻次)	21尾	18尾	29隻次	22隻次	優勢度指數(λ)	0.86	0.81	0.89	0.85	多樣性指數(H')	0.92	0.77	1.04	0.87	豐富度指標(SR)	6.81	4.78	8.21	5.96	均勻度指數(J')	0.92	0.91	0.94	0.91
項目、日期	測站 1 新屋溪 漲退潮	測站 2 小飯壠溪 漲退潮																																																																																																																																																																																								
水溫、濁度、溶氧量、pH值、懸浮固體、氯鹽、大腸桿菌群、氨氮、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、汞)、生化需氧量、導電度、總磷、硝酸鹽氮、正磷酸鹽	111.02.08	111.02.08																																																																																																																																																																																								
指標生物	111.02.08~111.02.09																																																																																																																																																																																									
項目	測站	單位	測站 1 新屋溪 漲退潮	丙類水體 水質標準	測站 2 小飯壠 溪漲退潮	丁類水 體水質 標準																																																																																																																																																																																				
溫度		°C	15.6~15.9	—	15.3~16.3	—																																																																																																																																																																																				
濁度		NTU	28~30	—	25~28	—																																																																																																																																																																																				
DO		mg/L	6.1~6.4	≥4.5	6.9~7.8	≥3.0																																																																																																																																																																																				
pH		—	7.4~7.5	6.5~9	7.1~7.2	6~9																																																																																																																																																																																				
SS		mg/L	19.3~30.8	≤40	18.9~21.3	≤100																																																																																																																																																																																				
氯鹽		mg/L	75.0~82.1	—	87.2~409	—																																																																																																																																																																																				
大腸桿菌群		CFU/100mL	3.0×10 ⁴ ~3.2×10 ⁴	≤1.0×10 ⁴	2.6×10 ⁴ ~4.6×10 ⁴	—																																																																																																																																																																																				
氨氮		mg/L	0.29~1.19	≤0.3	0.13~0.64	—																																																																																																																																																																																				
銅		mg/L	0.021~0.027	≤0.03	均為 0.003	≤0.03																																																																																																																																																																																				
鋅		mg/L	0.012~0.016	≤0.5	0.020~0.049	≤0.5																																																																																																																																																																																				
鉛		mg/L	均為 ND	≤0.01	均為 ND	≤0.01																																																																																																																																																																																				
鎘		mg/L	均為 ND	≤0.005	均為 ND	≤0.005																																																																																																																																																																																				
汞		mg/L	均為 ND	≤0.001	均為 ND	≤0.001																																																																																																																																																																																				
BOD		mg/L	4.6~5.1	≤4.0	2.7~3.1	≤8.0																																																																																																																																																																																				
導電度		µmho/cm	772~799	—	577~1,940	—																																																																																																																																																																																				
總磷		mg/L	0.389~0.481	—	0.158~0.204	—																																																																																																																																																																																				
硝酸鹽氮		mg/L	3.50~3.67	—	1.45~2.54	—																																																																																																																																																																																				
正磷酸鹽		mg/L	0.784~0.818	—	0.316~0.372	—																																																																																																																																																																																				
項目	測站		底棲生物																																																																																																																																																																																							
	小飯壠溪	新屋溪	小飯壠溪	新屋溪																																																																																																																																																																																						
種類(種)	10種	7種	13種	9種																																																																																																																																																																																						
數量(尾、隻次)	21尾	18尾	29隻次	22隻次																																																																																																																																																																																						
優勢度指數(λ)	0.86	0.81	0.89	0.85																																																																																																																																																																																						
多樣性指數(H')	0.92	0.77	1.04	0.87																																																																																																																																																																																						
豐富度指標(SR)	6.81	4.78	8.21	5.96																																																																																																																																																																																						
均勻度指數(J')	0.92	0.91	0.94	0.91																																																																																																																																																																																						

監測計畫內容	成 果 摘 要								
	(2)浮游植物、浮游動物：								
	測站 項目	浮游植物				浮游動物			
		小飯壠溪		新屋溪		小飯壠溪		新屋溪	
		乾潮	滿潮	乾潮	滿潮	乾潮	滿潮	乾潮	滿潮
	種類(種)	22 種	25 種	20 種	23 種	6 種	4 種	7 種	5 種
	數量(N×100 cells/L、ind./L)	720 cells/L	895 cells/L	845 cells/L	900 cells/L	155 ind./L	120 ind./L	210 ind./L	140 ind./L
	藻屬指數(GI)	0.62	1.00	0.52	0.81	—	—	—	—
	優勢度指數(λ)	0.90	0.91	0.90	0.92	0.73	0.71	0.80	0.74
	多樣性指數(H')	1.11	1.18	1.12	1.20	0.65	0.56	0.77	0.63
	豐富度指標(SR)	7.35	8.13	6.49	7.45	2.28	1.44	2.58	1.86
	均勻度指數(J')	0.83	0.84	0.86	0.88	0.84	0.93	0.91	0.90
	三、摘要：								
1.水質分析：本季各測站項目測值除測站 1(新屋溪)漲退潮時段之大腸桿菌群、生化需氧量，以及退潮時段之氨氮等三項目測值未符合丙類陸域地面水體水質標準之外，其餘測站項目測值均符合各測站所屬水體分類之水質標準，且無明顯異常現象。									
2.指標生物：本季小飯壠溪及新屋溪出海口測站共紀錄魚類 8 科 12 種 39 尾，底棲生物 8 科 16 種 51 隻次，浮游植物 3 門 25 屬 35 種，浮游動物 3 門 14 屬 14 種。本季採樣過程中，小飯壠溪及新屋溪水域測站仍可捕獲指標魚種，而捕獲之指標魚種個體外表及採樣之水域環境均未發現特殊明顯異常情形。									
四、異常狀況處理情形：									
1.由於大潭發電廠廢污水皆經妥善處理至放流水標準後方排放至承受水體小飯壠溪，並未排放至新屋溪，因此新屋溪測站之大腸桿菌群、氨氮、生化需氧量等三項目測值超標情形，應非大潭發電廠運轉所造成。									
2.新屋溪測站因應桃園市政府公告「新屋溪水區及水體分類」劃定丙類陸域地面水體水質標準，本季大腸桿菌群、氨氮、生化需氧量等三項目測值有超標之情形，雖非為本計畫之承受水體，但後續仍關注其測值之濃度變化。									

監測計畫內容	成 果 摘 要																																																																																												
<p>海域水質</p> <p>一、項目：</p> <p>1.水質： 水溫、pH 值、懸浮固體、生化需氧量、硝酸鹽、磷酸鹽、氨氮、溶氧量、鹽度、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、汞)、大腸桿菌群、大腸桿菌、餘氯(總殘餘氧化劑)。</p> <p>2.底質： 粒徑分析、有機物、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、汞、鐵)。</p> <p>二、地點： 大潭電廠以北 1 公里處海域 1 站、小飯壠溪至社子溪間，溪口及溪口外海域-10 公尺、-20 公尺等深線處 6 站，共計 7 個測站。</p> <p>三、頻率：</p> <p>1.水質： 每季 1 次，均採表、中、底層水樣。</p> <p>2.底質： 每季 1 次，採海底底層。</p>	一、執行情形：																																																																																												
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="577 235 646 347">項目、日期</td> <td data-bbox="646 235 1082 347">測站</td> </tr> </table>		項目、日期	測站	3A、3B、4A、4B、5A、5B、大潭電廠以北 1 公里處海域(表、中、底層)																																																																																								
	項目、日期	測站																																																																																											
	水質	水溫、pH 值、懸浮固體、生化需氧量、硝酸鹽、磷酸鹽、氨氮、溶氧量、鹽度、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、汞)、大腸桿菌群、大腸桿菌、餘氯(總殘餘氧化劑)	111.03.01																																																																																										
底質	粒徑分析、有機物、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、汞、鐵)																																																																																												
二、監測值：																																																																																													
1.水質：																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="577 736 858 779">項目、監測值</th> <th data-bbox="858 736 1023 779">測站</th> <th data-bbox="1023 736 1331 779">單位</th> <th data-bbox="1331 736 1481 779">3A、3B、4A、4B、5A、5B、大潭電廠以北 1 公里處海域(表、中、底層)</th> <th data-bbox="1481 736 1576 779">丙類海域水體水質標準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水溫</td> <td></td> <td>°C</td> <td>21.3~22.9</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>pH 值</td> <td></td> <td>—</td> <td>8.0~8.1</td> <td>7.0~8.5</td> </tr> <tr> <td>懸浮固體</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>5.3~13.2</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>生化需氧量</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>均為<1.0</td> <td>≤6.0</td> </tr> <tr> <td>硝酸鹽</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>0.59~0.74</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>磷酸鹽</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>0.029~0.064</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>氨氮</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>0.01~0.03</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>溶氧量</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>6.9~7.4</td> <td>≥2.0</td> </tr> <tr> <td>鹽度</td> <td></td> <td>PSU</td> <td>30.9~31.9</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>汞</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>均為 ND</td> <td>≤0.001</td> </tr> <tr> <td>鎘</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>均為 ND</td> <td>≤0.005</td> </tr> <tr> <td>銅</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>均為<0.025</td> <td>≤0.03</td> </tr> <tr> <td>鉛</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>ND~<0.06</td> <td>≤0.01</td> </tr> <tr> <td>鋅</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>均為<0.05</td> <td>≤0.5</td> </tr> <tr> <td>大腸桿菌群</td> <td></td> <td>CFU/100mL</td> <td><10~35</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>餘氯(總殘餘氧化劑)</td> <td></td> <td>mg/L</td> <td>0.17~0.23</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>大腸桿菌</td> <td></td> <td>CFU/100mL</td> <td><10~15</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>				項目、監測值	測站	單位	3A、3B、4A、4B、5A、5B、大潭電廠以北 1 公里處海域(表、中、底層)	丙類海域水體水質標準	水溫		°C	21.3~22.9	—	pH 值		—	8.0~8.1	7.0~8.5	懸浮固體		mg/L	5.3~13.2	—	生化需氧量		mg/L	均為<1.0	≤6.0	硝酸鹽		mg/L	0.59~0.74	—	磷酸鹽		mg/L	0.029~0.064	—	氨氮		mg/L	0.01~0.03	—	溶氧量		mg/L	6.9~7.4	≥2.0	鹽度		PSU	30.9~31.9	—	汞		mg/L	均為 ND	≤0.001	鎘		mg/L	均為 ND	≤0.005	銅		mg/L	均為<0.025	≤0.03	鉛		mg/L	ND~<0.06	≤0.01	鋅		mg/L	均為<0.05	≤0.5	大腸桿菌群		CFU/100mL	<10~35	—	餘氯(總殘餘氧化劑)		mg/L	0.17~0.23	—	大腸桿菌		CFU/100mL	<10~15	—
項目、監測值	測站	單位	3A、3B、4A、4B、5A、5B、大潭電廠以北 1 公里處海域(表、中、底層)	丙類海域水體水質標準																																																																																									
水溫		°C	21.3~22.9	—																																																																																									
pH 值		—	8.0~8.1	7.0~8.5																																																																																									
懸浮固體		mg/L	5.3~13.2	—																																																																																									
生化需氧量		mg/L	均為<1.0	≤6.0																																																																																									
硝酸鹽		mg/L	0.59~0.74	—																																																																																									
磷酸鹽		mg/L	0.029~0.064	—																																																																																									
氨氮		mg/L	0.01~0.03	—																																																																																									
溶氧量		mg/L	6.9~7.4	≥2.0																																																																																									
鹽度		PSU	30.9~31.9	—																																																																																									
汞		mg/L	均為 ND	≤0.001																																																																																									
鎘		mg/L	均為 ND	≤0.005																																																																																									
銅		mg/L	均為<0.025	≤0.03																																																																																									
鉛		mg/L	ND~<0.06	≤0.01																																																																																									
鋅		mg/L	均為<0.05	≤0.5																																																																																									
大腸桿菌群		CFU/100mL	<10~35	—																																																																																									
餘氯(總殘餘氧化劑)		mg/L	0.17~0.23	—																																																																																									
大腸桿菌		CFU/100mL	<10~15	—																																																																																									
<p>註：1.依環保署於民國 107 年 2 月 13 日(環署水字第 1070012375 號)修正公佈之「海域環境分類及海洋環境品質標準」。</p> <p>2.“ND”係指檢測值低於方法偵測極限(MDL)：汞：0.0003mg/L、鎘：0.00008mg/L、鉛：0.00041mg。</p> <p>3.“—”表示無該項標準。</p>																																																																																													

監測計畫內容	成 果 摘 要								
	2.底質：								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="582 241 888 376">項目、監測值</th> <th data-bbox="895 241 1023 376">測站</th> <th data-bbox="1023 241 1294 376">單位</th> <th data-bbox="1294 241 1474 376">3A、3B、4A、4B、5A、5B、大潭電廠以北1公里處海域</th> <th data-bbox="1294 241 1474 376">NOAA 海域底質規範可能影響值(PEL)</th> </tr> </thead> </table>	項目、監測值	測站	單位	3A、3B、4A、4B、5A、5B、大潭電廠以北1公里處海域	NOAA 海域底質規範可能影響值(PEL)			
	項目、監測值	測站	單位	3A、3B、4A、4B、5A、5B、大潭電廠以北1公里處海域	NOAA 海域底質規範可能影響值(PEL)				
	有機物		mg/kg	0.57~0.91	—				
	鋅		mg/kg	118~152	271				
	鉛		mg/kg	19.6~26.8	112				
	鎘		mg/kg	ND~1.94	4.2				
	銅		mg/kg	15.5~21.6	108				
	鐵		mg/kg	48,000~83,500	—				
	汞		mg/kg	均為 ND	0.7				
	粒徑分析(4.76mm)		%	0.00~0.01	—				
	粒徑分析(2.38mm)		%	0.44~1.20	—				
	粒徑分析(2.00mm)		%	1.32~4.40	—				
	粒徑分析(0.42mm)		%	41.41~44.93	—				
	粒徑分析(0.149mm)		%	46.74~49.57	—				
	粒徑分析(0.074mm)		%	4.43~7.99	—				
	粒徑分析(<0.074mm)		%	0.12~0.19	—				
	註：1.美國國家海洋大氣管理局(NOAA)訂定之海域底質基準，當底質濃度超過 PEL 值時，則會經常對生物造成危害。								
2. "ND" 係指檢測值低於方法偵測極限(MDL)：鎘：0.13mg/kg、汞：0.026mg/kg。									
3. "—" 表示無該項標準。									
三、摘要：									
1.水質：本季海域水質各測站項目測值均符合丙類海域海洋環境品質標準，且無明顯異常現象；另海域重金屬各測站項目測值均符合保護人體健康之海洋環境品質標準。									
2.底質：本季海域底質各測站重金屬項目測值除鐵項目無訂定基準值之外，其餘測站重金屬項目測值均低於參考美國國家海洋大氣管理局(NOAA)訂定之海域底質基準。									
四、異常狀況處理情形：無。									

監測計畫內容	成 果 摘 要																																																																																																			
<p>噪音與振動</p> <p>一、項目：</p> <p>1.噪音： 假日及非假日各 1 日，連續測定 L_{eq}、L_{max}、L_{dn}、$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$。</p> <p>2.振動： 假日及非假日各 1 日，連續測定 L_{Veq}、L_{V10}、$L_{V10日}$、$L_{V10夜}$、L_{Vmax}。</p> <p>3.低頻噪音： 分析頻率範圍 (20Hz~200Hz)、(20Hz~20kHz) L_{eq8min} 之均能音量，日、晚、夜各時段 L_{eq}。</p> <p>二、地點：</p> <p>1.噪音、振動： 南方周界、鎮平宮、林厝、對面厝、北湖、大潭國小、大潭活動中心附近、下海湖社區附近及竹圍國中附近，共計 9 個測站。</p> <p>2.低頻噪音： 對面厝 19 號附近民宅、大潭活動中心附近，共計 2 個測站。</p> <p>三、頻率：</p> <p>1.噪音、振動： 每季 1 次，含假日及非假日連續 24 小時監測，並配合交通流量同步監測。</p> <p>2.低頻噪音： 對面厝 19 號附近民宅每年 1 次，大潭活動中心每季 1 次，每次連續 24 小時監測。</p>	一、執行情形：																																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="587 241 815 376">測站 項目、日期</th> <th data-bbox="815 241 887 376">電廠周界</th> <th data-bbox="887 241 959 376">鎮平宮</th> <th data-bbox="959 241 1031 376">林厝</th> <th data-bbox="1031 241 1102 376">對面厝</th> <th data-bbox="1102 241 1174 376">北湖</th> <th data-bbox="1174 241 1246 376">大潭國小</th> <th data-bbox="1246 241 1318 376">大潭活動中心附近</th> <th data-bbox="1318 241 1390 376">下海湖社區附近</th> <th data-bbox="1390 241 1461 376">竹圍國中附近</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 376 815 450">噪音：L_{eq}、$L_{早}$、$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$</td> <td colspan="9" data-bbox="815 376 1461 450">111.01.23 (假日)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 450 815 524">振動：L_{eq}、L_{V10}、$L_{V10日}$、$L_{V10夜}$</td> <td colspan="9" data-bbox="815 450 1461 524">111.01.24 (平日)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 524 815 663">低頻噪音： 20Hz~200Hz 及 20Hz~20kHz 之 $L_{早}$、$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$</td> <td colspan="9" data-bbox="815 524 1461 663">對面厝 19 號附近民宅測站：本季無進行此項調查 大潭活動中心附近測站：111.01.26~111.01.27</td> </tr> </tbody> </table>	測站 項目、日期	電廠周界	鎮平宮	林厝	對面厝	北湖	大潭國小	大潭活動中心附近	下海湖社區附近	竹圍國中附近	噪音： L_{eq} 、 $L_{早}$ 、 $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$	111.01.23 (假日)									振動： L_{eq} 、 L_{V10} 、 $L_{V10日}$ 、 $L_{V10夜}$	111.01.24 (平日)									低頻噪音： 20Hz~200Hz 及 20Hz~20kHz 之 $L_{早}$ 、 $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$	對面厝 19 號附近民宅測站：本季無進行此項調查 大潭活動中心附近測站：111.01.26~111.01.27									二、監測值：																																																										
	測站 項目、日期	電廠周界	鎮平宮	林厝	對面厝	北湖	大潭國小	大潭活動中心附近	下海湖社區附近	竹圍國中附近																																																																																										
	噪音： L_{eq} 、 $L_{早}$ 、 $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$	111.01.23 (假日)																																																																																																		
振動： L_{eq} 、 L_{V10} 、 $L_{V10日}$ 、 $L_{V10夜}$	111.01.24 (平日)																																																																																																			
低頻噪音： 20Hz~200Hz 及 20Hz~20kHz 之 $L_{早}$ 、 $L_{日}$ 、 $L_{晚}$ 、 $L_{夜}$	對面厝 19 號附近民宅測站：本季無進行此項調查 大潭活動中心附近測站：111.01.26~111.01.27																																																																																																			
1.噪音：	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="587 752 799 808">項目 測站</th> <th data-bbox="799 752 887 808">$L_{日}$</th> <th data-bbox="887 752 975 808">$L_{晚}$</th> <th data-bbox="975 752 1062 808">$L_{夜}$</th> <th data-bbox="1062 752 1150 808">L_{eq}</th> <th data-bbox="1150 752 1238 808">L_{dn}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 808 799 842">南方周界</td> <td data-bbox="799 808 887 842">48.7~57.9</td> <td data-bbox="887 808 975 842">46.7~57.3</td> <td data-bbox="975 808 1062 842">44.1~51.1</td> <td data-bbox="1062 808 1150 842">47.4~56.5</td> <td data-bbox="1150 808 1238 842">51.7~59.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 842 799 931">第 2 類管制區內 緊鄰未滿 8 公尺 之道路</td> <td data-bbox="799 842 887 931">71</td> <td data-bbox="887 842 975 931">69</td> <td data-bbox="975 842 1062 931">63</td> <td data-bbox="1062 842 1150 931">—</td> <td data-bbox="1150 842 1238 931">—</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 931 799 965">鎮平宮</td> <td data-bbox="799 931 887 965">57.2~62.3</td> <td data-bbox="887 931 975 965">54.8~56.2</td> <td data-bbox="975 931 1062 965">52.9~53.5</td> <td data-bbox="1062 931 1150 965">55.9~60.2</td> <td data-bbox="1150 931 1238 965">60.1~62.7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 965 799 1055">第 4 類管制區內 緊鄰未滿 8 公尺 之道路</td> <td data-bbox="799 965 887 1055">74</td> <td data-bbox="887 965 975 1055">73</td> <td data-bbox="975 965 1062 1055">69</td> <td data-bbox="1062 965 1150 1055">—</td> <td data-bbox="1150 965 1238 1055">—</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1055 799 1088">林厝</td> <td data-bbox="799 1055 887 1088">65.8~71.3</td> <td data-bbox="887 1055 975 1088">59.3~63.0</td> <td data-bbox="975 1055 1062 1088">61.7~64.7</td> <td data-bbox="1062 1055 1150 1088">64.2~69.3</td> <td data-bbox="1150 1055 1238 1088">68.6~72.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1088 799 1122">對面厝</td> <td data-bbox="799 1088 887 1122">68.4~70.2</td> <td data-bbox="887 1088 975 1122">63.9~64.8</td> <td data-bbox="975 1088 1062 1122">60.5~63.0</td> <td data-bbox="1062 1088 1150 1122">66.5~68.2</td> <td data-bbox="1150 1088 1238 1122">69.3~71.2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1122 799 1155">北湖</td> <td data-bbox="799 1122 887 1155">63.4~65.5</td> <td data-bbox="887 1122 975 1155">57.8~61.3</td> <td data-bbox="975 1122 1062 1155">55.1~58.2</td> <td data-bbox="1062 1122 1150 1155">61.4~63.6</td> <td data-bbox="1150 1122 1238 1155">64.0~66.6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1155 799 1189">大潭國小</td> <td data-bbox="799 1155 887 1189">68.1~69.1</td> <td data-bbox="887 1155 975 1189">63.1~65.2</td> <td data-bbox="975 1155 1062 1189">60.6~63.1</td> <td data-bbox="1062 1155 1150 1189">66.3~67.3</td> <td data-bbox="1150 1155 1238 1189">69.2~70.8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1189 799 1279">第 3 類管制區內 緊鄰 8 公尺以上 之道路</td> <td data-bbox="799 1189 887 1279">76</td> <td data-bbox="887 1189 975 1279">75</td> <td data-bbox="975 1189 1062 1279">72</td> <td data-bbox="1062 1189 1150 1279">—</td> <td data-bbox="1150 1189 1238 1279">—</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1279 799 1312">大潭活動中心附近</td> <td data-bbox="799 1279 887 1312">51.8~55.5</td> <td data-bbox="887 1279 975 1312">47.0~57.7</td> <td data-bbox="975 1279 1062 1312">47.4~47.9</td> <td data-bbox="1062 1279 1150 1312">50.3~54.6</td> <td data-bbox="1150 1279 1238 1312">54.5~57.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1312 799 1346">下海湖社區附近</td> <td data-bbox="799 1312 887 1346">50.1~50.2</td> <td data-bbox="887 1312 975 1346">42.2~51.2</td> <td data-bbox="975 1312 1062 1346">43.0~43.5</td> <td data-bbox="1062 1312 1150 1346">48.2~48.9</td> <td data-bbox="1150 1312 1238 1346">51.4~52.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1346 799 1435">一般地區第 3 類 管制區</td> <td data-bbox="799 1346 887 1435">65</td> <td data-bbox="887 1346 975 1435">60</td> <td data-bbox="975 1346 1062 1435">55</td> <td data-bbox="1062 1346 1150 1435">—</td> <td data-bbox="1150 1346 1238 1435">—</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1435 799 1469">竹圍國中附近</td> <td data-bbox="799 1435 887 1469">64.9~65.3</td> <td data-bbox="887 1435 975 1469">56.2~60.4</td> <td data-bbox="975 1435 1062 1469">58.1~58.6</td> <td data-bbox="1062 1435 1150 1469">63.1~63.2</td> <td data-bbox="1150 1435 1238 1469">66.2~66.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1469 799 1541">第 3 類管制區內 緊鄰 8 公尺以上 之道路</td> <td data-bbox="799 1469 887 1541">76</td> <td data-bbox="887 1469 975 1541">75</td> <td data-bbox="975 1469 1062 1541">72</td> <td data-bbox="1062 1469 1150 1541">—</td> <td data-bbox="1150 1469 1238 1541">—</td> </tr> </tbody> </table>										項目 測站	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	L_{eq}	L_{dn}	南方周界	48.7~57.9	46.7~57.3	44.1~51.1	47.4~56.5	51.7~59.5	第 2 類管制區內 緊鄰未滿 8 公尺 之道路	71	69	63	—	—	鎮平宮	57.2~62.3	54.8~56.2	52.9~53.5	55.9~60.2	60.1~62.7	第 4 類管制區內 緊鄰未滿 8 公尺 之道路	74	73	69	—	—	林厝	65.8~71.3	59.3~63.0	61.7~64.7	64.2~69.3	68.6~72.5	對面厝	68.4~70.2	63.9~64.8	60.5~63.0	66.5~68.2	69.3~71.2	北湖	63.4~65.5	57.8~61.3	55.1~58.2	61.4~63.6	64.0~66.6	大潭國小	68.1~69.1	63.1~65.2	60.6~63.1	66.3~67.3	69.2~70.8	第 3 類管制區內 緊鄰 8 公尺以上 之道路	76	75	72	—	—	大潭活動中心附近	51.8~55.5	47.0~57.7	47.4~47.9	50.3~54.6	54.5~57.0	下海湖社區附近	50.1~50.2	42.2~51.2	43.0~43.5	48.2~48.9	51.4~52.3	一般地區第 3 類 管制區	65	60	55	—	—	竹圍國中附近	64.9~65.3	56.2~60.4	58.1~58.6	63.1~63.2	66.2~66.5	第 3 類管制區內 緊鄰 8 公尺以上 之道路	76	75	72	—	—
項目 測站	$L_{日}$	$L_{晚}$	$L_{夜}$	L_{eq}	L_{dn}																																																																																															
南方周界	48.7~57.9	46.7~57.3	44.1~51.1	47.4~56.5	51.7~59.5																																																																																															
第 2 類管制區內 緊鄰未滿 8 公尺 之道路	71	69	63	—	—																																																																																															
鎮平宮	57.2~62.3	54.8~56.2	52.9~53.5	55.9~60.2	60.1~62.7																																																																																															
第 4 類管制區內 緊鄰未滿 8 公尺 之道路	74	73	69	—	—																																																																																															
林厝	65.8~71.3	59.3~63.0	61.7~64.7	64.2~69.3	68.6~72.5																																																																																															
對面厝	68.4~70.2	63.9~64.8	60.5~63.0	66.5~68.2	69.3~71.2																																																																																															
北湖	63.4~65.5	57.8~61.3	55.1~58.2	61.4~63.6	64.0~66.6																																																																																															
大潭國小	68.1~69.1	63.1~65.2	60.6~63.1	66.3~67.3	69.2~70.8																																																																																															
第 3 類管制區內 緊鄰 8 公尺以上 之道路	76	75	72	—	—																																																																																															
大潭活動中心附近	51.8~55.5	47.0~57.7	47.4~47.9	50.3~54.6	54.5~57.0																																																																																															
下海湖社區附近	50.1~50.2	42.2~51.2	43.0~43.5	48.2~48.9	51.4~52.3																																																																																															
一般地區第 3 類 管制區	65	60	55	—	—																																																																																															
竹圍國中附近	64.9~65.3	56.2~60.4	58.1~58.6	63.1~63.2	66.2~66.5																																																																																															
第 3 類管制區內 緊鄰 8 公尺以上 之道路	76	75	72	—	—																																																																																															
2.振動：	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="587 1585 911 1641">項目 測站</th> <th data-bbox="911 1585 1182 1641">$L_{v10日}$</th> <th data-bbox="1182 1585 1461 1641">$L_{v10夜}$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 1641 911 1675">南方周界</td> <td data-bbox="911 1641 1182 1675">31.1~40.4</td> <td data-bbox="1182 1641 1461 1675">30.9~33.2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1675 911 1765">日本振動管制法施行細則 之第一種區域</td> <td data-bbox="911 1675 1182 1765">65</td> <td data-bbox="1182 1675 1461 1765">60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1765 911 1798">鎮平宮</td> <td data-bbox="911 1765 1182 1798">40.2~46.1</td> <td data-bbox="1182 1765 1461 1798">32.2~36.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1798 911 1832">林厝</td> <td data-bbox="911 1798 1182 1832">34.9~41.1</td> <td data-bbox="1182 1798 1461 1832">33.3~36.1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1832 911 1865">對面厝</td> <td data-bbox="911 1832 1182 1865">30.9~32.8</td> <td data-bbox="1182 1832 1461 1865">30.0~31.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1865 911 1899">北湖</td> <td data-bbox="911 1865 1182 1899">30.0~31.0</td> <td data-bbox="1182 1865 1461 1899">均為 30.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1899 911 1933">大潭國小</td> <td data-bbox="911 1899 1182 1933">32.0~48.9</td> <td data-bbox="1182 1899 1461 1933">45.2~47.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1933 911 1966">大潭活動中心附近</td> <td data-bbox="911 1933 1182 1966">30.7~35.7</td> <td data-bbox="1182 1933 1461 1966">32.6~38.6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1966 911 2000">下海湖社區附近</td> <td data-bbox="911 1966 1182 2000">30.0~30.2</td> <td data-bbox="1182 1966 1461 2000">均為 30.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 2000 911 2033">竹圍國中附近</td> <td data-bbox="911 2000 1182 2033">32.7~33.3</td> <td data-bbox="1182 2000 1461 2033">31.0~31.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 2033 911 2092">日本振動管制法施行細則 之第二種區域</td> <td data-bbox="911 2033 1182 2092">70</td> <td data-bbox="1182 2033 1461 2092">65</td> </tr> </tbody> </table>										項目 測站	$L_{v10日}$	$L_{v10夜}$	南方周界	31.1~40.4	30.9~33.2	日本振動管制法施行細則 之第一種區域	65	60	鎮平宮	40.2~46.1	32.2~36.0	林厝	34.9~41.1	33.3~36.1	對面厝	30.9~32.8	30.0~31.3	北湖	30.0~31.0	均為 30.0	大潭國小	32.0~48.9	45.2~47.0	大潭活動中心附近	30.7~35.7	32.6~38.6	下海湖社區附近	30.0~30.2	均為 30.0	竹圍國中附近	32.7~33.3	31.0~31.5	日本振動管制法施行細則 之第二種區域	70	65																																																						
項目 測站	$L_{v10日}$	$L_{v10夜}$																																																																																																		
南方周界	31.1~40.4	30.9~33.2																																																																																																		
日本振動管制法施行細則 之第一種區域	65	60																																																																																																		
鎮平宮	40.2~46.1	32.2~36.0																																																																																																		
林厝	34.9~41.1	33.3~36.1																																																																																																		
對面厝	30.9~32.8	30.0~31.3																																																																																																		
北湖	30.0~31.0	均為 30.0																																																																																																		
大潭國小	32.0~48.9	45.2~47.0																																																																																																		
大潭活動中心附近	30.7~35.7	32.6~38.6																																																																																																		
下海湖社區附近	30.0~30.2	均為 30.0																																																																																																		
竹圍國中附近	32.7~33.3	31.0~31.5																																																																																																		
日本振動管制法施行細則 之第二種區域	70	65																																																																																																		

監測計畫內容	成 果 摘 要																																																																			
	<p>3.低頻噪音：</p> <table border="1" data-bbox="587 241 1471 698"> <thead> <tr> <th rowspan="2">測站 項目</th> <th colspan="3">20 Hz至200 Hz (低頻噪音位準, $L_{eq,LF}$)</th> <th colspan="3">20 Hz至20 kHz (環境噪音位準, L_{eq})</th> </tr> <tr> <th>日間</th> <th>晚間</th> <th>夜間</th> <th>日間</th> <th>晚間</th> <th>夜間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>對面厝 19 號附近民宅</td> <td colspan="6">本項目監測頻率為每年監測一次，將於111年第4季執行，故本季(111年第1季)未進行調查。</td> </tr> <tr> <td>法規標準</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>60</td> <td>55</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">—</td> <td colspan="3">第2類管制區 一般地區環境音量標準</td> </tr> <tr> <td>大潭活動中心附近</td> <td>21.5</td> <td>17.9</td> <td>16.9</td> <td>51.8~55.5</td> <td>47.0~57.7</td> <td>47.4~47.9</td> </tr> <tr> <td>法規標準</td> <td>44</td> <td>44</td> <td>41</td> <td>65</td> <td>60</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">第3類管制區 工廠(場)噪音管制標準</td> <td colspan="3">第3類管制區 一般地區環境音量標準</td> </tr> </tbody> </table> <p>三、摘要：</p> <p>1.噪音：本季各測站各時段 L_{eq} 測值均符合該地區環境音量標準。</p> <p>2.振動：本季各測站各時段 L_{V10} 測值均符合參考之日本振動規制法施行細則之基準值。</p> <p>3.低頻噪音：</p> <p>(1)對面厝 19 號附近民宅測站：本季無進行此項調查。</p> <p>(2)大潭活動中心附近測站：本季 20Hz 至 200Hz 各時段 $L_{eq,LF}$ 測值均符合第 3 類管制區工廠(場)噪音管制標準；20Hz 至 20kHz 各時段 L_{eq} 測值亦均符合第 3 類管制區一般地區環境音量標準。</p> <p>四、異常狀況處理情形：無。</p>							測站 項目	20 Hz至200 Hz (低頻噪音位準, $L_{eq,LF}$)			20 Hz至20 kHz (環境噪音位準, L_{eq})			日間	晚間	夜間	日間	晚間	夜間	對面厝 19 號附近民宅	本項目監測頻率為每年監測一次，將於111年第4季執行，故本季(111年第1季)未進行調查。						法規標準	—	—	—	60	55	50		—			第2類管制區 一般地區環境音量標準			大潭活動中心附近	21.5	17.9	16.9	51.8~55.5	47.0~57.7	47.4~47.9	法規標準	44	44	41	65	60	55		第3類管制區 工廠(場)噪音管制標準			第3類管制區 一般地區環境音量標準								
測站 項目	20 Hz至200 Hz (低頻噪音位準, $L_{eq,LF}$)			20 Hz至20 kHz (環境噪音位準, L_{eq})																																																																
	日間	晚間	夜間	日間	晚間	夜間																																																														
對面厝 19 號附近民宅	本項目監測頻率為每年監測一次，將於111年第4季執行，故本季(111年第1季)未進行調查。																																																																			
法規標準	—	—	—	60	55	50																																																														
	—			第2類管制區 一般地區環境音量標準																																																																
大潭活動中心附近	21.5	17.9	16.9	51.8~55.5	47.0~57.7	47.4~47.9																																																														
法規標準	44	44	41	65	60	55																																																														
	第3類管制區 工廠(場)噪音管制標準			第3類管制區 一般地區環境音量標準																																																																
<p>交通流量</p> <p>一、項目：</p> <p>1.包括機車、小型車、大客車、卡車及特種車輛等雙向流通量及車種、數量。</p> <p>2.道路服務水準。</p> <p>3.交通指示燈號及道路路面維護狀況。</p> <p>二、地點：</p> <p>對面厝(台 15 桃 94 路口)、林厝(台 15 桃 92 路口)、西濱快速道路(桃 90 桃 93 路口)、鎮平宮(桃 90 桃 92 路口)、北湖(台 15 桃 93 路口)、大潭國小(台 15)、竹圍國中附近，共計 7 個測站。</p> <p>三、頻率：</p> <p>每季 1 次，包括假日及非假日各測 1 日，每日連續 24 小時監測，與噪音振動同步監測。</p>	<p>一、執行情形：</p> <table border="1" data-bbox="587 1211 1471 1458"> <thead> <tr> <th>項目、日期</th> <th>測站</th> <th>對面厝</th> <th>林厝</th> <th>西濱快速道路</th> <th>鎮平宮</th> <th>北湖</th> <th>大潭國小</th> <th>竹圍國中</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>包括機車、小型車、大客車、卡車及特種車輛等雙向流通量及車種、數量、道路服務水準、交通指示燈號及道路路面維護狀況</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>111.01.23 (假日) 111.01.24 (平日)</p> <p>二、監測值：</p> <table border="1" data-bbox="587 1496 1471 1818"> <thead> <tr> <th>車輛方向</th> <th>交通流量</th> <th>V/C</th> <th>道路服務水準</th> <th>主要車組</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>對面厝</td> <td>27.0~1,022.5</td> <td>0.013~0.102</td> <td>均為 A 級</td> <td>小客車</td> </tr> <tr> <td>林厝</td> <td>24.0~998.5</td> <td>0.029~0.100</td> <td>A~B 級</td> <td>小客車</td> </tr> <tr> <td>西濱快速道路</td> <td>14.0~28.0</td> <td>0.017~0.034</td> <td>均為 A 級</td> <td>小客車、機車</td> </tr> <tr> <td>鎮平宮</td> <td>0.0~44.0</td> <td>0.000~0.053</td> <td>A~B 級</td> <td>小客車、機車</td> </tr> <tr> <td>北湖</td> <td>163.5~1,047.0</td> <td>0.091~0.242</td> <td>A~C 級</td> <td>小客車</td> </tr> <tr> <td>大潭國小</td> <td>922.5~1,027.5</td> <td>0.092~0.103</td> <td>均為 A 級</td> <td>小客車</td> </tr> <tr> <td>竹圍國中附近</td> <td>85.0~536.5</td> <td>0.050~0.069</td> <td>A~B 級</td> <td>小客車、機車</td> </tr> </tbody> </table> <p>三、摘要：</p> <p>1.各車道各方向之車輛流量： 本季各路段服務水準分別於 A~C 級之良好服務水準，顯見本區域交通狀況未受本計畫開發影響。</p> <p>2.交通指示燈及路面維護狀況： 有關交通指示燈號及道路路面維護狀況，本季各車道各方向均無異狀之情形。</p>	項目、日期	測站	對面厝	林厝	西濱快速道路	鎮平宮	北湖	大潭國小	竹圍國中	包括機車、小型車、大客車、卡車及特種車輛等雙向流通量及車種、數量、道路服務水準、交通指示燈號及道路路面維護狀況																		車輛方向	交通流量	V/C	道路服務水準	主要車組	對面厝	27.0~1,022.5	0.013~0.102	均為 A 級	小客車	林厝	24.0~998.5	0.029~0.100	A~B 級	小客車	西濱快速道路	14.0~28.0	0.017~0.034	均為 A 級	小客車、機車	鎮平宮	0.0~44.0	0.000~0.053	A~B 級	小客車、機車	北湖	163.5~1,047.0	0.091~0.242	A~C 級	小客車	大潭國小	922.5~1,027.5	0.092~0.103	均為 A 級	小客車	竹圍國中附近	85.0~536.5	0.050~0.069	A~B 級	小客車、機車
項目、日期	測站	對面厝	林厝	西濱快速道路	鎮平宮	北湖	大潭國小	竹圍國中																																																												
包括機車、小型車、大客車、卡車及特種車輛等雙向流通量及車種、數量、道路服務水準、交通指示燈號及道路路面維護狀況																																																																				
車輛方向	交通流量	V/C	道路服務水準	主要車組																																																																
對面厝	27.0~1,022.5	0.013~0.102	均為 A 級	小客車																																																																
林厝	24.0~998.5	0.029~0.100	A~B 級	小客車																																																																
西濱快速道路	14.0~28.0	0.017~0.034	均為 A 級	小客車、機車																																																																
鎮平宮	0.0~44.0	0.000~0.053	A~B 級	小客車、機車																																																																
北湖	163.5~1,047.0	0.091~0.242	A~C 級	小客車																																																																
大潭國小	922.5~1,027.5	0.092~0.103	均為 A 級	小客車																																																																
竹圍國中附近	85.0~536.5	0.050~0.069	A~B 級	小客車、機車																																																																

監測計畫內容	成果摘要																																																																																																																																																																																											
<p>陸域植物生態</p> <p>一、項目： 1. 植相與植群分布。 2. 稀有植物之保育或移植。</p> <p>二、地點： 工業區及附近北自觀音溪，南至社子溪，東至計畫區東側5公里，西迄海岸。</p> <p>三、頻率： 每半年1次。</p>	<p>一、執行情形：</p> <table border="1" data-bbox="592 241 1465 383"> <tr> <td>項目、日期</td> <td>測站</td> </tr> <tr> <td>植相與植群分佈</td> <td>工業區及附近北自觀音溪，南至社子溪，東至計畫區東側5公里，西迄海岸</td> </tr> <tr> <td>稀有植物之保育或移植</td> <td>111.02.13</td> </tr> </table> <p>二、監測值：</p> <p>1. 科屬及屬性統計：</p> <table border="1" data-bbox="592 465 1444 1041"> <thead> <tr> <th>項目類別</th> <th>蕨類植物</th> <th>裸子植物</th> <th>雙子葉植物</th> <th>單子葉植物</th> <th>總計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">科屬統計</td> <td>科</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>38</td> <td>10</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>屬</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>77</td> <td>25</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>種</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>85</td> <td>29</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">來源</td> <td>原生</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>42</td> <td>18</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>歸化</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>23</td> <td>4</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>栽培</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>17</td> <td>6</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>特有</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">分佈狀況</td> <td>普遍</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>75</td> <td>25</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>中等</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>稀有</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">習性</td> <td>喬木</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>26</td> <td>2</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>灌木</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>藤本</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>草本</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>37</td> <td>25</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 植物優勢科統計：</p> <table border="1" data-bbox="592 1081 1444 1574"> <thead> <tr> <th>項目類別</th> <th>科名</th> <th>種數</th> <th>屬數</th> <th>原生</th> <th>栽培</th> <th>歸化</th> <th>總計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">雙子葉植物</td> <td>菊科</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>大戟科</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>薔薇科</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>荳蔻科</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>十字花科</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>芸香科</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>桃金娘科</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>桑科</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">單子葉植物</td> <td>禾本科</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>百合科</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>莎草科</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>三、摘要：</p> <p>1. 植相與植群分佈：</p> <p>(1) 本季調查全區累計到維管束植物共 50 科 104 屬 116 種植物。</p> <p>(2) 本季調查發現結果，A 區調查發現樣區之農業活動處於水稻田整地狀態，樣區內植物幾乎被移除，僅剩邊緣水溝與道路仍有植物生長，但植物生長不佳，植物種類屬於稻子的小苗與田邊雜草為主。本季調查樣區優勢植物以溝渠自生之竹仔菜(5%)為最高，其次為牛筋草(3%)，再其次為大花咸豐草(2%)與鋪地黍(2%)，其餘物種皆為 1.0% 以下。與上季比較，覆蓋度減少約 30% 左右，植物種類由 30 種減少為 11 種，因樣區受到農業活動整地之影響，而自生植物空間分佈侷限於未受影響之區域(如</p>	項目、日期	測站	植相與植群分佈	工業區及附近北自觀音溪，南至社子溪，東至計畫區東側5公里，西迄海岸	稀有植物之保育或移植	111.02.13	項目類別	蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	總計	科屬統計	科	0	2	38	10	50	屬	0	2	77	25	104	種	0	2	85	29	116	來源	原生	0	1	42	18	61	歸化	0	0	23	4	27	栽培	0	1	17	6	24	特有	0	0	3	1	4	分佈狀況	普遍	0	1	75	25	101	中等	0	0	9	2	11	稀有	0	1	1	2	4	習性	喬木	0	2	26	2	30	灌木	0	0	9	1	10	藤本	0	0	13	1	14	草本	0	0	37	25	62	項目類別	科名	種數	屬數	原生	栽培	歸化	總計	雙子葉植物	菊科	13	12	5	0	8	38	大戟科	8	7	5	2	1	23	薔薇科	6	4	3	3	0	16	荳蔻科	4	3	2	0	2	11	十字花科	3	3	2	0	1	9	芸香科	3	3	2	1	0	9	桃金娘科	3	3	0	3	0	9	桑科	3	3	3	0	0	9	單子葉植物	禾本科	13	11	8	1	4	37	百合科	4	4	3	1	0	12	莎草科	4	2	4	0	0	10
項目、日期	測站																																																																																																																																																																																											
植相與植群分佈	工業區及附近北自觀音溪，南至社子溪，東至計畫區東側5公里，西迄海岸																																																																																																																																																																																											
稀有植物之保育或移植	111.02.13																																																																																																																																																																																											
項目類別	蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	總計																																																																																																																																																																																							
科屬統計	科	0	2	38	10	50																																																																																																																																																																																						
	屬	0	2	77	25	104																																																																																																																																																																																						
	種	0	2	85	29	116																																																																																																																																																																																						
來源	原生	0	1	42	18	61																																																																																																																																																																																						
	歸化	0	0	23	4	27																																																																																																																																																																																						
	栽培	0	1	17	6	24																																																																																																																																																																																						
	特有	0	0	3	1	4																																																																																																																																																																																						
分佈狀況	普遍	0	1	75	25	101																																																																																																																																																																																						
	中等	0	0	9	2	11																																																																																																																																																																																						
	稀有	0	1	1	2	4																																																																																																																																																																																						
習性	喬木	0	2	26	2	30																																																																																																																																																																																						
	灌木	0	0	9	1	10																																																																																																																																																																																						
	藤本	0	0	13	1	14																																																																																																																																																																																						
	草本	0	0	37	25	62																																																																																																																																																																																						
項目類別	科名	種數	屬數	原生	栽培	歸化	總計																																																																																																																																																																																					
雙子葉植物	菊科	13	12	5	0	8	38																																																																																																																																																																																					
	大戟科	8	7	5	2	1	23																																																																																																																																																																																					
	薔薇科	6	4	3	3	0	16																																																																																																																																																																																					
	荳蔻科	4	3	2	0	2	11																																																																																																																																																																																					
	十字花科	3	3	2	0	1	9																																																																																																																																																																																					
	芸香科	3	3	2	1	0	9																																																																																																																																																																																					
	桃金娘科	3	3	0	3	0	9																																																																																																																																																																																					
	桑科	3	3	3	0	0	9																																																																																																																																																																																					
單子葉植物	禾本科	13	11	8	1	4	37																																																																																																																																																																																					
	百合科	4	4	3	1	0	12																																																																																																																																																																																					
	莎草科	4	2	4	0	0	10																																																																																																																																																																																					

監測計畫內容	成 果 摘 要
	<p>水溝或水泥堤邊緣)。B區調查發現樣區內的耕地由原先番木瓜與番薯轉變為水稻田，該期間已完成整地與放水狀態；另於路邊一旁之喬木與灌木植物仍維持正常生長狀況，主要優勢草本植物以大花咸豐草(15%)為最高，其次為毛蓮子草(5%)，再其次為金腰箭舅(4%)。由於樣區栽種模式轉換較頻繁，而本季已轉變為水稻田之棲地模式，而未來人為耕種活動如何發展或栽種作物是否改變，將主要影響樣區植物物種之變化。C區現今已轉變為人為栽植園藝作物用地，樣區之優勢物種皆為栽培物種，有園藝草本、園藝木本、果樹與蔬果類等植物，本季樣區部分之自生植物則以荒廢地常見之物種，如大花咸豐草、牛筋草、帝馬蘭、五蕊油柑等，但覆蓋面積不大，僅零星分佈，且自生物種種類變動頗大。本季調查發現樣區優勢物種以蘭嶼羅漢松(40%)為最高，其次為香蕉(23%)，再其次為月橘(8%)與苦蕒(8%)。樣區總覆蓋度由139.9%小幅增加為147.1%，約六成的比例以人為栽培物種，顯示樣區內大部分穩定生長物種皆屬於人為刻意維持的物種，並非自然演替過程。D區調查發現區域林之下草本植物以大花咸豐草(4%)與槭葉牽牛(4%)為優勢，中層以喬木小苗或灌木植物為主，如日本女貞(10%)、小實女貞(4%)、海桐(4%)與潺槁木薑子(2%)等，樹冠層則以黃槿(40%)與血桐(10%)為主，其覆蓋度變化方面，黃槿之樹冠層覆蓋度減少20%。總體來看，樣區總覆蓋度由140.4%減少為96.9%。E區現今已屬於路邊荒廢地類型，由於樣區中央大部分屬於土質堅硬且乾旱的環境特性，且近幾年人為活動較頻繁，本季調查發現樣區內人為活動較頻繁(如除草與鋪設柏油路面等)，可能與附近建築工程興建有關，其優勢物種以人為種植之觀賞植物如蒲葵(50%)與日本女貞(5%)為主，自生物種則以毛車前草(15%)、金腰箭舅(10%)、瓜槌草(5%)與光果龍葵(5%)等之覆蓋度較高，其餘物種皆為零星分佈，且覆蓋度在5%以下。總體來看，樣區總覆蓋度由100.2%增加為121.2%。</p> <p>2. 稀有植物之保育或移植： 本季調查並未發現稀有植物之保育或移植。</p> <p>四、異常狀況處理情形：無。</p>

監測計畫內容	成果摘要																																
<p>陸域動物生態</p> <p>一、項目： 主要以鳥類為主： 1.種類、數量組成。 2.分布狀況。 3.優勢種。 4.棲息地的改變。</p> <p>二、地點： 北自觀音溪，南至社子溪，東至計畫區東側5公里。</p> <p>三、頻率： 每季1次，候鳥過境或繁殖季節時，按實際狀況增加調查次數(每年增加2次)，共計6次。</p>	<p>一、執行情形：</p> <table border="1" data-bbox="592 241 1465 383"> <tr> <td data-bbox="592 241 1062 309">項目、日期</td> <td data-bbox="1062 241 1465 309">測站 北自觀音溪，南至社子溪，東至計畫區東側5公里</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 309 1062 383">種類、數量組成、分布狀況、優勢種、棲息地的改變(主要以鳥類為主)</td> <td data-bbox="1062 309 1465 383">111.02.08~09 (每季調查)</td> </tr> </table> <p>二、監測值：</p> <table border="1" data-bbox="592 427 1465 712"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 427 882 495" rowspan="2">樣區</th> <th data-bbox="882 427 1171 495">時間</th> <th colspan="2" data-bbox="1171 427 1465 495">民國111年第1季(111年2月8~9日)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="882 495 1171 517"></th> <th data-bbox="1171 495 1342 517">種類(種)</th> <th data-bbox="1342 495 1465 517">數量(隻次)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 517 882 539">北區</td> <td data-bbox="882 517 1171 539"></td> <td data-bbox="1171 517 1342 539">22</td> <td data-bbox="1342 517 1465 539">84</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 539 882 562">基地</td> <td data-bbox="882 539 1171 562"></td> <td data-bbox="1171 539 1342 562">9</td> <td data-bbox="1342 539 1465 562">37</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 562 882 584">南區</td> <td data-bbox="882 562 1171 584"></td> <td data-bbox="1171 562 1342 584">37</td> <td data-bbox="1342 562 1465 584">238</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 584 882 651">台15號省道及以東地區</td> <td data-bbox="882 584 1171 651"></td> <td data-bbox="1171 584 1342 651">46</td> <td data-bbox="1342 584 1465 651">454</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 651 882 712">全區</td> <td data-bbox="882 651 1171 712"></td> <td data-bbox="1171 651 1342 712">49</td> <td data-bbox="1342 651 1465 712">813</td> </tr> </tbody> </table> <p>三、摘要：</p> <p>1.種類、數量組成、分布狀況、優勢種： 本季調查結果，以2月份調查共紀錄鳥類26科49種813隻次，在特有物種組成分析方面，未發現特有種，僅紀錄具特有亞種之小雨燕、大卷尾、樹鵲、白頭翁及褐頭鷓鴣等共5種，保育類物種紀錄有屬「珍貴稀有野生動物(二級保育類)」之魚鷹(1隻次)；「其他應予保育之野生動物(三級保育類)」紅尾伯勞(6隻次)等共2種，數量較多的物種為麻雀(222隻次)、白頭翁(65隻次)與白尾八哥(50隻次)，分佔總數量的27.3%、8.0%、6.2%。以北區及基地區在鳥種及數量方面，如同往昔普遍低於南區、省道台15線及以東地區。 本季調查期間，分別於小飯壩溪口及新屋溪口皆未發現特殊稀有之鳥類群聚，亦未在基地附近之風力發電機組發現任何疑似鳥擊之死亡個體，故本季調查期間未發現物種組成有明顯受到環境改變而影響之情形。</p> <p>2.棲息地的改變： 本季各區調查結果，並未發現棲息地明顯變化之情形。</p> <p>四、異常狀況處理情形：無。</p>		項目、日期	測站 北自觀音溪，南至社子溪，東至計畫區東側5公里	種類、數量組成、分布狀況、優勢種、棲息地的改變(主要以鳥類為主)	111.02.08~09 (每季調查)	樣區	時間	民國111年第1季(111年2月8~9日)			種類(種)	數量(隻次)	北區		22	84	基地		9	37	南區		37	238	台15號省道及以東地區		46	454	全區		49	813
項目、日期	測站 北自觀音溪，南至社子溪，東至計畫區東側5公里																																
種類、數量組成、分布狀況、優勢種、棲息地的改變(主要以鳥類為主)	111.02.08~09 (每季調查)																																
樣區	時間	民國111年第1季(111年2月8~9日)																															
		種類(種)	數量(隻次)																														
北區		22	84																														
基地		9	37																														
南區		37	238																														
台15號省道及以東地區		46	454																														
全區		49	813																														

監測計畫內容	成果摘要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>海域生態</p> <p>一、項目：</p> <p>1.植物性浮游生物。</p> <p>2.動物性浮游生物。</p> <p>3.底棲生物。</p> <p>4.仔稚魚類。</p> <p>二、地點：</p> <p>大潭電廠以北1公里處海域1站、小飯壠溪至社子溪間，溪口及溪口外海域-10公尺、-20公尺等深線處9站，共計10個測站。</p> <p>三、頻率：</p> <p>每季1次。</p>	<p>一、執行情形：</p> <table border="1" data-bbox="593 241 1465 385"> <tr> <td>項目、日期</td> <td>測站</td> <td>3A、3B、4A、4B、5A、5B (表、中、底層)</td> </tr> <tr> <td>植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、仔稚魚類</td> <td></td> <td>111.03.01 (海域生態) 111.02.25 (溪口潮間帶)</td> </tr> </table> <p>二、監測值：</p> <p>1.浮游植物：</p> <p>(1)浮游藻密度：</p> <table border="1" data-bbox="593 510 1465 936"> <tr> <td rowspan="2">項目</td> <td>測站</td> <td colspan="3">3A</td> <td colspan="3">4A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> </tr> <tr> <td>密度(cells/L)</td> <td></td> <td>2,585</td> <td>3,751</td> <td>2,772</td> <td>2,211</td> <td>7,832</td> <td>2,981</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">項目</td> <td>測站</td> <td colspan="3">5A</td> <td colspan="3">3B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> </tr> <tr> <td>密度(cells/L)</td> <td></td> <td>3,234</td> <td>1,628</td> <td>3,168</td> <td>1,496</td> <td>2,827</td> <td>3,047</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">項目</td> <td>測站</td> <td colspan="3">4B</td> <td colspan="3">5B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> </tr> <tr> <td>密度(cells/L)</td> <td></td> <td>8,217</td> <td>3,509</td> <td>4,290</td> <td>2,486</td> <td>3,806</td> <td>3,157</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">項目</td> <td>測站</td> <td colspan="3">大潭北側</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>密度(cells/L)</td> <td></td> <td>2,926</td> <td>4,136</td> <td>2,904</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>(2)藻類落組成(%)：</p> <table border="1" data-bbox="593 981 1465 1630"> <tr> <td rowspan="2">項目</td> <td>測站</td> <td colspan="3">3A</td> <td colspan="3">4A</td> <td colspan="3">5A</td> </tr> <tr> <td></td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> </tr> <tr> <td>矽藻類</td> <td></td> <td>95.9</td> <td>98.1</td> <td>100.0</td> <td>97.6</td> <td>91.5</td> <td>98.1</td> <td>93.6</td> <td>97.1</td> <td>95.8</td> </tr> <tr> <td>渦鞭毛藻類</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>3.4</td> <td>0.0</td> <td>4.3</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>矽鞭毛藻類</td> <td></td> <td>4.1</td> <td>1.9</td> <td>0.0</td> <td>2.4</td> <td>3.4</td> <td>1.9</td> <td>0.0</td> <td>2.9</td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td>綠藻類</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>1.7</td> <td>0.0</td> <td>2.1</td> <td>0.0</td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">項目</td> <td>測站</td> <td colspan="3">3B</td> <td colspan="3">4B</td> <td colspan="3">5B</td> </tr> <tr> <td></td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> </tr> <tr> <td>矽藻類</td> <td></td> <td>97.6</td> <td>98.2</td> <td>98.0</td> <td>98.4</td> <td>98.3</td> <td>100.0</td> <td>100.0</td> <td>93.5</td> <td>97.8</td> </tr> <tr> <td>渦鞭毛藻類</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>2.2</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>矽鞭毛藻類</td> <td></td> <td>2.4</td> <td>1.8</td> <td>2.0</td> <td>1.6</td> <td>1.7</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>2.2</td> <td>2.2</td> </tr> <tr> <td>綠藻類</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>2.2</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">項目</td> <td>測站</td> <td colspan="3">大潭北側</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>表層</td> <td>中層</td> <td>底層</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>矽藻類</td> <td></td> <td>98.2</td> <td>100.0</td> <td>98.1</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>渦鞭毛藻類</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>矽鞭毛藻類</td> <td></td> <td>1.8</td> <td>0.0</td> <td>1.9</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>綠藻類</td> <td></td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>2.浮游動物：</p> <table border="1" data-bbox="593 1675 1465 1877"> <tr> <td>項目</td> <td>測站</td> <td>3A</td> <td>3B</td> <td>4A</td> <td>4B</td> <td>5A</td> <td>5B</td> <td>大潭北側</td> </tr> <tr> <td>密度(ind/1,000m³)</td> <td></td> <td>12,520</td> <td>28,763</td> <td>8,126</td> <td>49,674</td> <td>10,105</td> <td>2,549</td> <td>15,091</td> </tr> <tr> <td>生體量(g/1,000m³)</td> <td></td> <td>7.727</td> <td>17.178</td> <td>6.559</td> <td>20.403</td> <td>9.251</td> <td>12.528</td> <td>20.153</td> </tr> </table>	項目、日期	測站	3A、3B、4A、4B、5A、5B (表、中、底層)	植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、仔稚魚類		111.03.01 (海域生態) 111.02.25 (溪口潮間帶)	項目	測站	3A			4A				表層	中層	底層	表層	中層	底層	密度(cells/L)		2,585	3,751	2,772	2,211	7,832	2,981	項目	測站	5A			3B				表層	中層	底層	表層	中層	底層	密度(cells/L)		3,234	1,628	3,168	1,496	2,827	3,047	項目	測站	4B			5B				表層	中層	底層	表層	中層	底層	密度(cells/L)		8,217	3,509	4,290	2,486	3,806	3,157	項目	測站	大潭北側							表層	中層	底層				密度(cells/L)		2,926	4,136	2,904				項目	測站	3A			4A			5A				表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	矽藻類		95.9	98.1	100.0	97.6	91.5	98.1	93.6	97.1	95.8	渦鞭毛藻類		0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	4.3	0.0	0.0	矽鞭毛藻類		4.1	1.9	0.0	2.4	3.4	1.9	0.0	2.9	2.1	綠藻類		0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.1	0.0	2.1	項目	測站	3B			4B			5B				表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	矽藻類		97.6	98.2	98.0	98.4	98.3	100.0	100.0	93.5	97.8	渦鞭毛藻類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	矽鞭毛藻類		2.4	1.8	2.0	1.6	1.7	0.0	0.0	2.2	2.2	綠藻類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	項目	測站	大潭北側										表層	中層	底層							矽藻類		98.2	100.0	98.1							渦鞭毛藻類		0.0	0.0	0.0							矽鞭毛藻類		1.8	0.0	1.9							綠藻類		0.0	0.0	0.0							項目	測站	3A	3B	4A	4B	5A	5B	大潭北側	密度(ind/1,000m ³)		12,520	28,763	8,126	49,674	10,105	2,549	15,091	生體量(g/1,000m ³)		7.727	17.178	6.559	20.403	9.251	12.528	20.153
項目、日期	測站	3A、3B、4A、4B、5A、5B (表、中、底層)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、仔稚魚類		111.03.01 (海域生態) 111.02.25 (溪口潮間帶)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
項目	測站	3A			4A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		表層	中層	底層	表層	中層	底層																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
密度(cells/L)		2,585	3,751	2,772	2,211	7,832	2,981																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
項目	測站	5A			3B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		表層	中層	底層	表層	中層	底層																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
密度(cells/L)		3,234	1,628	3,168	1,496	2,827	3,047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
項目	測站	4B			5B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		表層	中層	底層	表層	中層	底層																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
密度(cells/L)		8,217	3,509	4,290	2,486	3,806	3,157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
項目	測站	大潭北側																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		表層	中層	底層																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
密度(cells/L)		2,926	4,136	2,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目	測站	3A			4A			5A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
矽藻類		95.9	98.1	100.0	97.6	91.5	98.1	93.6	97.1	95.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
渦鞭毛藻類		0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	4.3	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
矽鞭毛藻類		4.1	1.9	0.0	2.4	3.4	1.9	0.0	2.9	2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
綠藻類		0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.1	0.0	2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
項目	測站	3B			4B			5B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
矽藻類		97.6	98.2	98.0	98.4	98.3	100.0	100.0	93.5	97.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
渦鞭毛藻類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
矽鞭毛藻類		2.4	1.8	2.0	1.6	1.7	0.0	0.0	2.2	2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
綠藻類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
項目	測站	大潭北側																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		表層	中層	底層																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
矽藻類		98.2	100.0	98.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
渦鞭毛藻類		0.0	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
矽鞭毛藻類		1.8	0.0	1.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
綠藻類		0.0	0.0	0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目	測站	3A	3B	4A	4B	5A	5B	大潭北側																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
密度(ind/1,000m ³)		12,520	28,763	8,126	49,674	10,105	2,549	15,091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
生體量(g/1,000m ³)		7.727	17.178	6.559	20.403	9.251	12.528	20.153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

監測計畫內容	成果摘要																																																																																				
	3.底棲生物：																																																																																				
	(1)潮間帶：																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="3">3C</th> <th colspan="3">4C</th> <th colspan="3">5C</th> </tr> <tr> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>低潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>低潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>低潮帶</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>物種數</td> <td>4</td> <td>13</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>3</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>個體數</td> <td>22</td> <td>65</td> <td>30</td> <td>14</td> <td>42</td> <td>31</td> <td>6</td> <td>46</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>總個體數</td> <td colspan="3">117</td> <td colspan="3">87</td> <td colspan="3">73</td> </tr> <tr> <td>歧異度(H')</td> <td colspan="3">2.50</td> <td colspan="3">2.86</td> <td colspan="3">2.27</td> </tr> </tbody> </table>	項目	3C			4C			5C			高潮帶	中潮帶	低潮帶	高潮帶	中潮帶	低潮帶	高潮帶	中潮帶	低潮帶	物種數	4	13	11	3	17	16	3	9	11	個體數	22	65	30	14	42	31	6	46	21	總個體數	117			87			73			歧異度(H')	2.50			2.86			2.27																											
	項目		3C			4C			5C																																																																												
		高潮帶	中潮帶	低潮帶	高潮帶	中潮帶	低潮帶	高潮帶	中潮帶	低潮帶																																																																											
	物種數	4	13	11	3	17	16	3	9	11																																																																											
	個體數	22	65	30	14	42	31	6	46	21																																																																											
	總個體數	117			87			73																																																																													
	歧異度(H')	2.50			2.86			2.27																																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">3A</th> <th colspan="2">3B</th> <th colspan="2">4A</th> <th colspan="2">4B</th> <th colspan="2">5A</th> <th colspan="2">5B</th> <th rowspan="2">大潭北側</th> </tr> <tr> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>物種數(不含死貝)</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>總個體數</td> <td>8</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>14</td> <td>9</td> <td>14</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>歧異度(H')</td> <td>1.73</td> <td>2.14</td> <td>2.03</td> <td>2.16</td> <td>1.39</td> <td>2.11</td> <td>2.04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	3A		3B		4A		4B		5A		5B		大潭北側	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	物種數(不含死貝)	6	9	8	9	4	9	4	9	8				總個體數	8	13	10	10	4	14	9	14	9				歧異度(H')	1.73	2.14	2.03	2.16	1.39	2.11	2.04																										
	項目		3A		3B		4A		4B		5A		5B			大潭北側																																																																					
		高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶																																																																										
	物種數(不含死貝)	6	9	8	9	4	9	4	9	8																																																																											
	總個體數	8	13	10	10	4	14	9	14	9																																																																											
	歧異度(H')	1.73	2.14	2.03	2.16	1.39	2.11	2.04																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">3A</th> <th colspan="2">3B</th> <th colspan="2">4A</th> <th colspan="2">4B</th> <th colspan="2">5A</th> <th colspan="2">5B</th> <th rowspan="2">大潭北側</th> </tr> <tr> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總豐度(ind./1,000m³)</td> <td>643</td> <td>46</td> <td>172</td> <td>20</td> <td>599</td> <td>357</td> <td>288</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>科數(科)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>類群數(種)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>採獲數(尾)</td> <td>17</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>23</td> <td>6</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	3A		3B		4A		4B		5A		5B		大潭北側	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	總豐度(ind./1,000m ³)	643	46	172	20	599	357	288						科數(科)	1	1	1	1	1	1	1						類群數(種)	1	1	1	1	1	1	1						採獲數(尾)	17	4	7	1	23	6	7														
項目		3A		3B		4A		4B		5A		5B			大潭北側																																																																						
	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶																																																																											
總豐度(ind./1,000m ³)	643	46	172	20	599	357	288																																																																														
科數(科)	1	1	1	1	1	1	1																																																																														
類群數(種)	1	1	1	1	1	1	1																																																																														
採獲數(尾)	17	4	7	1	23	6	7																																																																														
(2)亞潮帶：																																																																																					
4.仔稚魚類：																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">3A</th> <th colspan="2">3B</th> <th colspan="2">4A</th> <th colspan="2">4B</th> <th colspan="2">5A</th> <th colspan="2">5B</th> <th rowspan="2">大潭北側</th> </tr> <tr> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> <th>高潮帶</th> <th>中潮帶</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總豐度(ind./1,000m³)</td> <td>643</td> <td>46</td> <td>172</td> <td>20</td> <td>599</td> <td>357</td> <td>288</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>科數(科)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>類群數(種)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>採獲數(尾)</td> <td>17</td> <td>4</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>23</td> <td>6</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	3A		3B		4A		4B		5A		5B		大潭北側	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	總豐度(ind./1,000m ³)	643	46	172	20	599	357	288						科數(科)	1	1	1	1	1	1	1						類群數(種)	1	1	1	1	1	1	1						採獲數(尾)	17	4	7	1	23	6	7														
項目		3A		3B		4A		4B		5A		5B			大潭北側																																																																						
	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶	高潮帶	中潮帶																																																																											
總豐度(ind./1,000m ³)	643	46	172	20	599	357	288																																																																														
科數(科)	1	1	1	1	1	1	1																																																																														
類群數(種)	1	1	1	1	1	1	1																																																																														
採獲數(尾)	17	4	7	1	23	6	7																																																																														
三、摘要：																																																																																					
1.浮游植物：																																																																																					
<p>本季各測站各水域之浮游藻類密度每公升介於 1,496~8,217 個藻細胞之間，總密度每公升為 72,963 個藻細胞，平均密度每公升為 3,474 個藻細胞；另藻類群落組成中，共出現浮游植物 151 種，分屬於 59 屬，其中以矽藻類為最多，其次為渦鞭毛藻類，再其次為綠藻類，以矽鞭毛藻類為最少。</p>																																																																																					
2.浮游動物：																																																																																					
<p>本季共調查有 9 大類，各採集點之個體量介於 2,549ind./1,000m³(5B)~49,674ind./1,000m³(4B)之間，總個體量為 126,828ind./1,000m³，平均個體量為 18,119ind./1,000m³；另各採集點之生體量介於 6.559g/1,000m³(4A)~20.403g/1,000m³(4B)之間，總個體量為 93.799g/1,000m³，平均個體量為 13.400g/1,000m³。</p>																																																																																					
3.底棲生物：																																																																																					
<p>(1)潮間帶：本季各測站總個體量介於 73~117 個個體之間，優勢種為藤壺科的紋藤壺，各測站歧異度指數介於 2.27~2.86 之間。</p>																																																																																					
<p>(2)亞潮帶：本季各測站總個體量介於 4~14 個個體之間，優勢種為牡蠣科的巨牡蠣，各測站歧異度指數介於 1.39~2.16 之間。</p>																																																																																					
<p>4.仔稚魚類：本季採集方面共採獲 1 科 1 種 65 尾，各測站總採樣數介於 1~23 尾之間，豐度僅紀錄鯔科的鯔科 sp.採獲 2,125ind./1,000m³；總豐度為 2,125ind./1,000m³。</p>																																																																																					
四、異常狀況處理情形：無。																																																																																					

監測計畫內容	成 果 摘 要																																					
漁業經濟 一、項目： 1. 漁獲(含魚苗)種類、產量及產值。 2. 養殖面積、種類、產量及產值。 二、地點： 當地漁會及魚市場，以竹圍漁港及永安漁港為主，共計2個測站。 三、頻率： 每半年一次(實際以每月調查，按季統計)。	一、執行情形：																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="587 241 1024 309">測站</th> <th data-bbox="1024 241 1216 309">竹圍漁港</th> <th data-bbox="1216 241 1442 309">永安漁港</th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="587 309 1024 353">項目、日期</th> <td colspan="2" data-bbox="1024 309 1442 353"></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="587 353 1024 398">漁獲(含魚苗)種類、產量及產值</td> <td colspan="2" data-bbox="1024 353 1442 398">111.01.01~111.01.31</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="587 398 1024 443">養殖面積、種類、產量及產值</td> <td colspan="2" data-bbox="1024 398 1442 443">111.02.01~111.02.28</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="587 443 1024 488"></td> <td colspan="2" data-bbox="1024 443 1442 488">111.03.01~111.03.31</td> </tr> </tbody> </table>						測站		竹圍漁港	永安漁港	項目、日期				漁獲(含魚苗)種類、產量及產值		111.01.01~111.01.31		養殖面積、種類、產量及產值		111.02.01~111.02.28				111.03.01~111.03.31													
	測站		竹圍漁港	永安漁港																																		
	項目、日期																																					
	漁獲(含魚苗)種類、產量及產值		111.01.01~111.01.31																																			
	養殖面積、種類、產量及產值		111.02.01~111.02.28																																			
			111.03.01~111.03.31																																			
	二、監測值：																																					
	1. 漁會調查：																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="587 488 715 600">類別 漁港</th> <th data-bbox="715 488 817 600">作業 天數 (天)</th> <th data-bbox="817 488 970 600">漁獲量 (公噸)</th> <th data-bbox="970 488 1136 600">漁獲獲利 (萬元)</th> <th data-bbox="1136 488 1321 600">單位努力 漁獲量 (公斤/船次)</th> <th data-bbox="1321 488 1474 600">漁獲價值 (萬元/船 次)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 600 715 667">永安 漁港</td> <td data-bbox="715 600 817 667">2~3</td> <td data-bbox="817 600 970 667">1.4~4.2</td> <td data-bbox="970 600 1136 667">82.1~177.6</td> <td data-bbox="1136 600 1321 667">152.1~418.3</td> <td data-bbox="1321 600 1474 667">9.1~17.8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 667 715 734">竹圍 漁港</td> <td data-bbox="715 667 817 734">11~23</td> <td data-bbox="817 667 970 734">4.9~34.6</td> <td data-bbox="970 667 1136 734">48.6~942.5</td> <td data-bbox="1136 667 1321 734">127.9~262.4</td> <td data-bbox="1321 667 1474 734">2.2~7.1</td> </tr> </tbody> </table>						類別 漁港	作業 天數 (天)	漁獲量 (公噸)	漁獲獲利 (萬元)	單位努力 漁獲量 (公斤/船次)	漁獲價值 (萬元/船 次)	永安 漁港	2~3	1.4~4.2	82.1~177.6	152.1~418.3	9.1~17.8	竹圍 漁港	11~23	4.9~34.6	48.6~942.5	127.9~262.4	2.2~7.1														
類別 漁港	作業 天數 (天)	漁獲量 (公噸)	漁獲獲利 (萬元)	單位努力 漁獲量 (公斤/船次)	漁獲價值 (萬元/船 次)																																	
永安 漁港	2~3	1.4~4.2	82.1~177.6	152.1~418.3	9.1~17.8																																	
竹圍 漁港	11~23	4.9~34.6	48.6~942.5	127.9~262.4	2.2~7.1																																	
2. 漁戶問卷調查：																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="587 779 715 891">類別 漁港</th> <th data-bbox="715 779 817 891">作業 天數 (天)</th> <th data-bbox="817 779 970 891">漁獲量 (公噸)</th> <th data-bbox="970 779 1129 891">總拍賣金 額(萬元)</th> <th data-bbox="1129 779 1321 891">單位努力漁獲 量(公斤/船次)</th> <th data-bbox="1321 779 1474 891">漁獲價值 (萬元/船 次)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 891 651 958" rowspan="2">永安 漁港</td> <td data-bbox="651 891 715 958">戶 一</td> <td data-bbox="715 891 817 958">1~2</td> <td data-bbox="817 891 970 958">0.140~0.281</td> <td data-bbox="970 891 1129 958">9.2~20.8</td> <td data-bbox="1129 891 1321 958">140.0~153.0</td> <td data-bbox="1321 891 1474 958">9.2~10.4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 958 715 1025">戶 二</td> <td data-bbox="715 958 817 1025">1~2</td> <td data-bbox="817 958 970 1025">0.156~0.319</td> <td data-bbox="970 958 1129 1025">9.4~19.2</td> <td data-bbox="1129 958 1321 1025">156.0~191.0</td> <td data-bbox="1321 958 1474 1025">9.4~10.4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1025 651 1093" rowspan="2">竹圍 漁港</td> <td data-bbox="651 1025 715 1093">戶 一</td> <td data-bbox="715 1025 817 1093">1~2</td> <td data-bbox="817 1025 970 1093">0.250~0.599</td> <td data-bbox="970 1025 1129 1093">3.9~12.6</td> <td data-bbox="1129 1025 1321 1093">125.0~462.0</td> <td data-bbox="1321 1025 1474 1093">3.9~6.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 1093 715 1160">戶 二</td> <td data-bbox="715 1093 817 1160">1~3</td> <td data-bbox="817 1093 970 1160">0.321~0.838</td> <td data-bbox="970 1093 1129 1160">4.1~27.3</td> <td data-bbox="1129 1093 1321 1160">107.0~458.0</td> <td data-bbox="1321 1093 1474 1160">3.9~9.1</td> </tr> </tbody> </table>						類別 漁港		作業 天數 (天)	漁獲量 (公噸)	總拍賣金 額(萬元)	單位努力漁獲 量(公斤/船次)	漁獲價值 (萬元/船 次)	永安 漁港	戶 一	1~2	0.140~0.281	9.2~20.8	140.0~153.0	9.2~10.4	戶 二	1~2	0.156~0.319	9.4~19.2	156.0~191.0	9.4~10.4	竹圍 漁港	戶 一	1~2	0.250~0.599	3.9~12.6	125.0~462.0	3.9~6.3	戶 二	1~3	0.321~0.838	4.1~27.3	107.0~458.0	3.9~9.1
類別 漁港		作業 天數 (天)	漁獲量 (公噸)	總拍賣金 額(萬元)	單位努力漁獲 量(公斤/船次)	漁獲價值 (萬元/船 次)																																
永安 漁港	戶 一	1~2	0.140~0.281	9.2~20.8	140.0~153.0	9.2~10.4																																
	戶 二	1~2	0.156~0.319	9.4~19.2	156.0~191.0	9.4~10.4																																
竹圍 漁港	戶 一	1~2	0.250~0.599	3.9~12.6	125.0~462.0	3.9~6.3																																
	戶 二	1~3	0.321~0.838	4.1~27.3	107.0~458.0	3.9~9.1																																
三、摘要：																																						
1. 漁獲(含魚苗)種類、產量及產值： 本季調查結果顯示，在作業天數、漁獲量方面，竹圍漁港高於永安漁港，漁獲獲利方面，兩漁港為互有高低，而單位努力漁獲量、漁獲價值上，永安漁港高於竹圍漁港；另漁戶問卷調查顯示，在作業天數、漁獲量方面，竹圍漁港高於永安漁港，總拍賣金額、單位努力漁獲量方面，兩漁港為互有高低，而漁獲價值上，永安漁港高於竹圍漁港。由於調查區環境屬於大陸棚砂泥質底伴隨礁岩底海域，同時亦有人工魚礁施放，所以底拖網作業容易被礁岩及人工魚礁鉤住，導致漁具損壞，故漁民大多利用上層刺網撈捕開闊水域洄游性之魚類，如銀鯧、鯡及鯊魚等。底棲型與礁岩型之魚類，如石斑魚及鯛類等，則是漁民在人工魚礁區附近作業所混獲及利用一支釣所捕獲。由於漁況報表資料顯示，本季永安漁港與竹圍漁港兩地所撈捕之魚種並無異常之情形。 2. 養殖面積、種類、產量及產值： 有關養殖漁業方面，本季調查結果顯示永安漁港與竹圍漁港附近並沒有近海或內陸養殖。																																						
四、異常狀況處理情形：無。																																						

監測計畫內容	成果摘要												
<p>地文</p> <p>一、項目： 海岸地形變遷、穩定包括： 1. 海域地形。 2. 陸域地形。</p> <p>二、地點： 北自大堀溪口，南至社子溪口之海岸線，及沿海岸線向海上延伸 1 公里之海域。</p> <p>三、頻率： 每季 1 次。</p>	<p>一、執行情形：</p> <p>1. 海域地形：</p> <table border="1" data-bbox="593 280 1465 392"> <tr> <td>測站</td> <td>北自大堀溪口，南至新屋溪口</td> </tr> <tr> <td>項目、日期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>海域地形</td> <td>111.02.28</td> </tr> </table> <p>2. 陸域地形：</p> <table border="1" data-bbox="593 430 1465 577"> <tr> <td>測站</td> <td>北起「大潭燃氣發電計畫」進水口南防波堤，南迄新屋溪口北岸，全長約 2,000 公尺，陸側東至高潮線(海堤或防風林)，西迄海側低潮線</td> </tr> <tr> <td>項目、日期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>陸域地形</td> <td>111.03.10</td> </tr> </table> <p>二、監測值：無。</p> <p>三、摘要：</p> <p>1. 海域地形： 本季施測海域地形之等深線變化比較及網格水深變化比較(侵淤比較)，有關水深侵淤比較結果顯示訊息，其說明如下： (1) 全區域海域水深地形變化呈現侵淤平衡，全區平均侵蝕深度為 0.030 公尺。 (2) 大堀溪口至觀音溪口間之海域呈現侵淤平衡，水深-8m 以內平均淤積高度為 0.024 公尺，水深-8m 以外平均侵蝕深度為 0.061 公尺。 (3) 觀音溪口至出水口導流堤間之海域呈現侵淤平衡，水深-8m 以內平均侵蝕深度為 0.028 公尺，水深-8m 以外平均淤積高度為 0.035 公尺。 (4) 出水口導流堤至進水口防波堤間之灣形海域呈現侵淤平衡，平均侵蝕深度為 0.015 公尺。 (5) 進水口防波堤南側至新屋溪口南側 1 公里間之海域呈現輕微侵蝕，水深-8m 以內平均侵蝕深度為 0.053 公尺，水深-8m 以外平均侵蝕深度為 0.078 公尺。 (6) 新屋溪口南側 1 公里至永安漁港間之海域呈現侵淤平衡，水深-8m 以內平均侵蝕深度為 0.140 公尺，水深-8m 以外平均淤積高度為 0.091 公尺。</p> <p>2. 陸域地形： 本季針對於 0m 線變遷距離，進水口南堤以南 500 公尺內(斷面 01~斷面 06)之 0m 線除斷面 01、斷面 03 及斷面 06 往外海推移距離分別為 33.3 公尺、39.6 公尺及 48.8 公尺以外，其餘斷面往內陸退縮距離分別為 23.6 公尺、17.2 公尺及 14.2 公尺；進水口南堤以南 600~1,700 公尺間(斷面 07~斷面 18)之 0m 線斷面變遷距離均在 21 公尺以內；進水口南堤以南 1,800 公尺處(斷面 19)為河道位置，0m 線往外海推移距離為 12.9 公尺，新屋溪出海口南岸(進水口南堤以南 1,900 公尺處，斷面 20)之 0m 線往內陸退縮距離為 24.5 公尺。 本季針對進水口防波堤南側海域地形侵淤比較，有關侵淤比較結果顯示訊息，其說明如下： (1) 進水口防波堤南側近岸海域之水深地形變化呈現輕微侵蝕，全區平均侵蝕深度為 0.053 公尺。</p>	測站	北自大堀溪口，南至新屋溪口	項目、日期		海域地形	111.02.28	測站	北起「大潭燃氣發電計畫」進水口南防波堤，南迄新屋溪口北岸，全長約 2,000 公尺，陸側東至高潮線(海堤或防風林)，西迄海側低潮線	項目、日期		陸域地形	111.03.10
測站	北自大堀溪口，南至新屋溪口												
項目、日期													
海域地形	111.02.28												
測站	北起「大潭燃氣發電計畫」進水口南防波堤，南迄新屋溪口北岸，全長約 2,000 公尺，陸側東至高潮線(海堤或防風林)，西迄海側低潮線												
項目、日期													
陸域地形	111.03.10												

監測計畫內容	成 果 摘 要											
	(2)進水口防波堤南側至新屋溪口間之海域呈現侵蝕，水深-8m 以內平均侵蝕深度為 0.123 公尺，水深-8m 以外平均侵蝕深度為 0.086 公尺。 (3)新屋溪口間以南之海域呈現侵淤平衡，平均淤積高度為 0.033 公尺。 四、異常狀況處理情形：無。											
電磁場 一、項目： 極低頻(60Hz)電場、磁場強度。 二、地點： 民新村附近、大園分局潮音派出所附近及竹圍國中附近，共計 3 個測站。 三、頻率： 每半年 1 次(涵蓋當日離峰及尖峰量測及電流負載)。	一、執行情形： <table border="1" data-bbox="592 495 1469 633"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 495 895 562">項目、日期</th> <th data-bbox="895 495 1082 562">測站 民新村附近</th> <th data-bbox="1082 495 1278 562">大園分局潮音 派出所附近</th> <th data-bbox="1278 495 1469 562">竹圍國中附近</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 562 895 633">極低頻(60Hz)電場、 磁場強度</td> <td colspan="3" data-bbox="895 562 1469 633">111 年第 1 季(本季無進行此項調查)</td> </tr> </tbody> </table> 二、監測值： 本季無進行此項調查。 三、摘要： 本季無進行此項調查。				項目、日期	測站 民新村附近	大園分局潮音 派出所附近	竹圍國中附近	極低頻(60Hz)電場、 磁場強度	111 年第 1 季(本季無進行此項調查)		
項目、日期	測站 民新村附近	大園分局潮音 派出所附近	竹圍國中附近									
極低頻(60Hz)電場、 磁場強度	111 年第 1 季(本季無進行此項調查)											